

Catálogo
OTORRINO

setormed®
Vidas inspiram nossa história

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

A **Setormed**, localizada na cidade de São Carlos, atua desde 2011 em território nacional, desenvolvendo produtos de alta tecnologia para procedimentos cirúrgicos. Buscamos entregar mais segurança para os profissionais de saúde e tornar acessível a medicina de alta tecnologia para a população.

Missão

COLABORAR de forma ativa e incansável, para o engrandecimento da indústria nacional de **DISPOSITIVOS MÉDICOS** no cenário global.

Visão

ATENDER nossos clientes e toda a sociedade com produtos e serviços de **ALTA QUALIDADE**, gerando valor com sustentabilidade para toda nossa cadeia de relacionamento.

Valor

ALTA PRODUTIVIDADE com qualidade, bem-estar, verdade e gratidão são os pilares dos valores encontrados em nosso dia a dia, aqui, na **SETORMED**.

OTORRINO

ÍNDICE

Lâminas de Shaver - TIPO 05	04
Lâminas de Shaver - TIPO 06	05
Lâminas de Shaver - TIPO 07	06
Lâminas de Shaver - TIPO 09	07
Lâminas de Shaver - TIPO 12	08
Lâminas de Shaver - TIPO 19	09
Oto-Endoscopic	10
Ponteira Halley	11
Ponteira de Ablação	12
Splint Nasal	13
Kit para Debridação Óssea	14
Kit Cânula Miringotomia	15
Kit Miringotomia - Shepard	17
Kit Miringotomia - Armstrong	18
Kit Fess	19
Kit Nasomed	20
Kit Cânula ST	21
Fibra Óptica	22
Fresas Cirúrgicas	23
Ferramentas para Drill	24



Indicações e Funções
dos produtos, vide
instrução de uso.




Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaç o



TIPO 05
Setormed



ESPECIFICA  ES DE L MINA RETA

Registro Anvisa: 80777280102

159 05 01 09 - $\varnothing 2,5 \times 80\text{mm}$, INC

159 05 03 10 - $\varnothing 2,5 \times 115\text{mm}$, INC

159 05 06 09 - $\varnothing 3,0 \times 115\text{mm}$, INC

159 05 07 09 - $\varnothing 3,5 \times 80\text{mm}$, INC

159 05 08 09 - $\varnothing 3,5 \times 95\text{mm}$, INC


159 05 09 09 - $\varnothing 3,5 \times 115\text{mm}$, INC

159 05 07 05 - $\varnothing 3,5 \times 80 \text{ mm}$, BR

ESPECIFICA  ES DE L MINA CURVA

Registro Anvisa: 80777280064

CORTES PARA DENTRO



Especifica  es:

076 05 01 04 - Tubo 12  C, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 04 04 - Tubo 12  B, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 49 04 - Tubo 12  C, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 52 04 - Tubo 12  B, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 17 04 - Tubo 40  C, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 20 04 - Tubo 40  B, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 53 04 - Tubo 40  C, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 56 04 - Tubo 40  B, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$


076 05 33 04 - Tubo 60  C, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 36 04 - Tubo 60  B, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 57 04 - Tubo 60  C, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 60 04 - Tubo 60  B, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

CORTES PARA FORA



Especifica  es:

076 05 02 04 - Tubo 12  C, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 03 04 - Tubo 12  B, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 50 04 - Tubo 12  C, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 51 04 - Tubo 12  B, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 18 04 - Tubo 40  C, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 19 04 - Tubo 40  B, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 54 04 - Tubo 40  C, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 55 04 - Tubo 40  B, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 05 34 04 - Tubo 60  C, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 35 04 - Tubo 60  B, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 05 58 04 - Tubo 60  C, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$


076 05 59 04 - Tubo 60  B, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaç o



TIPO 06
(compat. Dyonics)



ESPECIFICA  ES DE L MINA RETA

Registro Anvisa: 80777280102

159 06 01 09 - $\varnothing 2,5 \times 80\text{mm}$, INC

159 06 03 10 - $\varnothing 2,5 \times 115\text{mm}$, INC

159 06 06 09 - $\varnothing 3,0 \times 115\text{mm}$, INC

159 06 07 09 - $\varnothing 3,5 \times 80\text{mm}$, INC

159 06 08 09 - $\varnothing 3,5 \times 95\text{mm}$, INC


159 06 09 09 - $\varnothing 3,5 \times 115\text{mm}$, INC

159 06 07 05 - $\varnothing 3,5 \times 80\text{ mm}$, BR

ESPECIFICA  ES DE L MINA CURVA

Registro Anvisa: 80777280064

CORTES PARA DENTRO



Especifica  es:

076 06 01 04 - Tubo 12  C, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 04 04 - Tubo 12  B, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 49 04 - Tubo 12  C, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 52 04 - Tubo 12  B, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 17 04 - Tubo 40  C, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 20 04 - Tubo 40  B, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 53 04 - Tubo 40  C, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 56 04 - Tubo 40  B, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$


076 06 33 04 - Tubo 60  C, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 36 04 - Tubo 60  B, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 57 04 - Tubo 60  C, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 60 04 - Tubo 60  B, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

CORTES PARA FORA



Especifica  es:

076 06 02 04 - Tubo 12  C, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 03 04 - Tubo 12  B, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 50 04 - Tubo 12  C, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 51 04 - Tubo 12  B, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 18 04 - Tubo 40  C, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 19 04 - Tubo 40  B, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 54 04 - Tubo 40  C, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 55 04 - Tubo 40  B, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 34 04 - Tubo 60  C, Corte B, 95 x $\varnothing 4,0$

076 06 35 04 - Tubo 60  B, Corte C, 95 x $\varnothing 4,0$


076 06 58 04 - Tubo 60  C, Corte B, 115 x $\varnothing 4,0$

076 06 59 04 - Tubo 60  B, Corte C, 115 x $\varnothing 4,0$

Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridação

TIPO 07 (compat. Linvatec)



ESPECIFICAÇÕES DE LÂMINA RETA


Registro Anvisa: 80777280102

- 159 07 01 09 - Ø2,5 x 80mm, INC
- 159 07 03 10 - Ø 2,5 x 115mm, INC
- 159 07 06 09 - Ø 3,0 x 115mm, INC
- 159 07 07 09 - Ø 3,5 x 80mm, INC
- 159 07 08 09 - Ø 3,5 x 95mm, INC
- 159 07 09 09 - Ø 3,5 x 115mm, INC
- 159 07 07 05 - Ø 3,5 x 80 mm, BR

ESPECIFICAÇÕES DE LÂMINA CURVA

Registro Anvisa: 80777280064


CORTES PARA DENTRO



Especificações:

- 076 07 01 04 - Tubo 12° C, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 07 04 04 - Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 07 49 04 - Tubo 12° C, Corte C, 115 x Ø4,0
- 076 07 52 04 - Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø4,0
- 076 07 17 04 - Tubo 40° C, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 07 20 04 - Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 07 53 04 - Tubo 40° C, Corte C, 115 x Ø4,0
- 076 07 56 04 - Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø4,0
- 076 07 33 04 - Tubo 60° C, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 07 36 04 - Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 07 57 04 - Tubo 60° C, Corte C, 115 x Ø4,0
- 076 07 60 04 - Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø4,0

CORTES PARA FORA



Especificações:

- 076 07 02 04 - Tubo 12° C, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 07 03 04 - Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 07 50 04 - Tubo 12° C, Corte B, 115 x Ø4,0
- 076 07 51 04 - Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø4,0
- 076 07 18 04 - Tubo 40° C, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 07 19 04 - Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 07 54 04 - Tubo 40° C, Corte B, 115 x Ø4,0
- 076 07 55 04 - Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø4,0
- 076 07 34 04 - Tubo 60° C, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 07 35 04 - Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 07 58 04 - Tubo 60° C, Corte B, 115 x Ø4,0
- 076 07 59 04 - Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø4,0


Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridação



TIPO 09

(compat. Odhon/Razek)



ESPECIFICAÇÕES DE LÂMINA RETA

Registro Anvisa: 80777280102

159 09 01 09 - Ø2,5 x 80mm, INC

159 09 03 10 - Ø 2,5 x 115mm, INC

159 09 06 09 - Ø 3,0 x 115mm, INC

159 09 07 09 - Ø 3,5 x 80mm, INC

159 09 08 09 - Ø 3,5 x 95mm, INC

159 09 09 09 - Ø 3,5 x 115mm, INC

159 09 07 05 - Ø 3,5 x 80 mm, BR

ESPECIFICAÇÕES DE LÂMINA CURVA



Registro Anvisa: 80777280064

INC

BR

CORTES PARA DENTRO

Especificações:



076 09 04 04 - Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0

076 09 52 04 - Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø4,0

076 09 20 04 - Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0



076 09 56 04 - Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø4,0

076 09 36 04 - Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0

076 09 60 04 - Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø4,0

CORTES PARA FORA

Especificações:



076 09 03 04 - Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0

076 09 51 04 - Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø4,0

076 09 19 04 - Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0

076 09 55 04 - Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø4,0

076 09 35 04 - Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0

076 09 59 04 - Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø4,0

Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridação




TIPO 12
(compat. Stryker Fórmula)



INC



BR



ESPECIFICAÇÕES DE LÂMINA RETA

Registro Anvisa: 80777280102


- 159 12 01 09 - Ø2,5 x 80mm, INC
- 159 12 03 10 - Ø 2,5 x 115mm, INC
- 159 12 06 09 - Ø 3,0 x 115mm, INC
- 159 12 07 09 - Ø 3,5 x 80mm, INC
- 159 12 08 09 - Ø 3,5 x 95mm, INC
- 159 12 09 09 - Ø 3,5 x 115mm, INC
- 159 12 07 05 - Ø 3,5 x 80 mm, BR

ESPECIFICAÇÕES DE LÂMINA CURVA

Registro Anvisa: 80777280064

CORTES PARA DENTRO

Especificações:




- 076 12 04 04 - Tubo 12° B, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 12 52 04 - Tubo 12° B, Corte B, 115 x Ø4,0

- 076 12 20 04 - Tubo 40° B, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 12 56 04 - Tubo 40° B, Corte B, 115 x Ø4,0

- 076 12 36 04 - Tubo 60° B, Corte B, 95 x Ø4,0
- 076 12 60 04 - Tubo 60° B, Corte B, 115 x Ø4,0

CORTES PARA FORA

Especificações:



- 076 12 03 04 - Tubo 12° B, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 12 51 04 - Tubo 12° B, Corte C, 115 x Ø4,0

- 076 12 19 04 - Tubo 40° B, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 12 55 04 - Tubo 40° B, Corte C, 115 x Ø4,0

- 076 12 35 04 - Tubo 60° B, Corte C, 95 x Ø4,0
- 076 12 59 04 - Tubo 60° B, Corte C, 115 x Ø4,0


Lâminas de Shaver

Cânulas de Debridaç o



TIPO 19

(compat. Mini Stryker)




INC

ESPECIFICA  ES DE L MINA CURVA

Registro Anvisa: 80777280064

CORTES PARA DENTRO

Especifica  es:




52 076 19 49 04 - Tubo 12  C, Corte C, 115 x  4,0

44 076 19 53 04 - Tubo 40  C, Corte C, 115 x  4,0

CORTES PARA FORA


Especifica  es:



110 076 19 54 04 - Tubo 40  C, Corte B, 115 x  4,0

Oto-Endoscopic

SET Plus



Registro Anvisa: 80777280145

ESPECIFICAÇÕES

OTL-001 - Kit de Cirurgia Otológica

Composição do Kit

- 01** - Estilete baioneta de ponta reta Ø2,0mm x 180mm (01 un);
- 02** - Micro bisturi reto com sistema de aspiração Ø2,2mm x 180mm (01 un);
- 03** - Micro bisturi 90° com sistema de aspiração Ø2,2mm x 180mm (01 un);
- 04** - Estilete-faca para bainha de nervo facial Ø2,0mm x 180mm (01 un);
- 05** - Estilete micro gancho baioneta Ø2,0mm x 180mm (01 un);
- 06** - Estilete macro gancho baioneta Ø2,0mm x 180mm (01 un);
- 06** - Estilete descolador em cinzel reto Ø2,0mm x 180mm (01 un);
- 07** - Estilete descolador intermediário reto Ø2,0mm x 180mm (01 un);
- 08** - Estilete descolador de ânulo timpânico Ø2,0mm x 180mm (01 un);

Indicação:

O **OTO-ENDOSCOPIC SET PLUS** é utilizado para cirurgia otológica microscópica e endoscópica, oferecendo segurança nos mais diversos procedimentos que a especialidade contempla, tais como: Timpanomastoidectomias, mastoidectomias simples e radicais, timpanoplastias, reconstruções de cadeias ossiculares, timpanotomias para tubos de ventilação, timpanotomias exploradoras, descompressões totais ou parciais do nervo facial intratemporal, estapedectomias, implantes cocleares e sistemas de condução óssea, além cirurgias da orelha interna para remoção de schwannomas vestibulares.

Instrução de Uso



Registro Anvisa: 80777280051



058 27 00 00 - Dissector Reto 160 x Ø3mm



058 03 00 00 - Dissector Reto 110 x Ø3mm



058 25 00 00 - Dissector Reto 62 x Ø3mm



058 05 00 00 - Dissector Reto 52 x Ø3mm



058 11 00 00 - Dissector Ponta 45° 162 x Ø3mm



058 20 00 00 - Dissector Ponta 45° 133,5 x Ø3mm



058 09 00 00 - Dissector Ponta 45° 110 x Ø3mm



058 06 00 00 - Dissector Ponta 45° 52 x Ø3mm



058 13 00 00 - Dissector Ponta 90° 45 x Ø3mm



Indicação:

A **Ponteira Halley** é um produto destinado a microdissecção em cirurgias de coluna, plásticas, cabeça e pescoço, bucomaxilo, ortopedia, otorrinolaringologia, etc.

Instrução de Uso



Ponteira de Ablação

Com Aspiração STD

www.
setormed
.com.br



Registro Anvisa: 80777280073

Indicação:

A **Ponteira de Ablação com Aspiração STD** foi desenvolvida para ser utilizado em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos de otorrinolaringologia. É indicado nas situações onde se exigem ablação, coagulação de tecidos e partes moles.

ESPECIFICAÇÕES

108 01 00 00 - Ponteira de Ablação com Aspiração STD
Ø4,0 x 152,5mm

Instrução de Uso



Splint Nasal



01



02

ESPECIFICAÇÕES

01 - Registro Anvisa: 80777280050

043 01 03 00 - Splint Nasal Setormed

1 par com dimensões 50 mm x 70 mm x 0.25 mm

02 - Registro Anvisa: 80777289013

043 02 01 00 - Splint Nasal Não Canulado Setormed

1 par com dimensões 50 mm x 70 mm x 0.25 mm

Indicação:

O **Splint Nasal Setormed** destina-se ao uso médico com a função de ser colocado nas paredes da cavidade nasal para servir como suporte para evitar aderências.

- Maleável
- Silicone atóxico
- Menor aderência no tecido

Instrução de Uso



Kit para Debridação Óssea

Progressiva de Mastóide II


Registro Anvisa: 80777280136

Indicação:

O Kit para Debridação Óssea Progressiva de **Mastóide II** foi desenvolvido para ser utilizado juntamente com Aparelho Drill em procedimentos cirúrgicos que requerem remoção, desgaste e perfuração óssea.



TIPOS DE ENCAIXE



Encaixe (M) - Liso
Encaixe (L) - Midas Legend
Encaixe (S) - Stryker
Encaixe (T) - Stryker (TPS e CORE)

TIPOS DE PONTAS



ESPECIFICAÇÕES

DOPM-01: Kit para Debridação Óssea Progressiva de Mastóide – Encaixe M

- Fresa Diamantada Ø2,0mm x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø2,5mm x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø3,0mm x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø4,0mm x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø5,0mm x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø2,0m x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø2,5m x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø3,0 m x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø4,0 m x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø5,0 m x Ø haste: Ø2,35mm x Comprimento: 70mm

DOPM-02: Kit para Debridação Óssea Progressiva de Mastóide – Encaixe S

- Fresa Diamantada Ø2,0mm x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø2,5mm x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø3,0mm x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø4,0mm x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada Ø5,0mm x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø2,0m x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø2,5m x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø3,0 m x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø4,0 m x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esférica de Corte Ultra Rápido Ø5,0 m x Ø haste: Ø3,18mm x Comprimento: 70mm

Instrução de Uso



Kit para Debridaç o  ssea

Progressiva de Mast ide II


Registro Anvisa: 80777280136

Indica  o:

O Kit para Debrida  o  ssea Progressiva de **Mast ide II** foi desenvolvido para ser utilizado juntamente com Aparelho Drill em procedimentos cir rgicos que requerem remo  o, desgaste e perfura  o  ssea.



TIPOS DE ENCAIXE



Encaixe (M) - Liso

Encaixe (L) - Midas Legend

Encaixe (S) - Stryker

Encaixe (T) - Stryker (TPS e CORE)

TIPOS DE PONTAS



ESPECIFICA  ES

DOPM-03: Kit para Debrida  o  ssea Progressiva de Mast ide – Encaixe L

- Fresa Diamantada  2,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  2,5mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  3,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  4,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  5,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  2,0m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  2,5m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  3,0 m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  4,0 m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  5,0 m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm

DOPM-04: Kit para Debrida  o  ssea Progressiva de Mast ide – Encaixe T


- Fresa Diamantada  2,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  2,5mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  3,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  4,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Diamantada  5,0mm x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  2,0m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  2,5m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  3,0 m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  4,0 m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm
- Fresa Esf rica de Corte Ultra R pido  5,0 m x   haste:  2,35mm x Comprimento: 70mm

Instru  o de Uso



Kit Cântula

Miringotomia



Registro Anvisa: 80777280049

Indicação:

O Kit Cântula Miringotomia Setormed é indicado para ser utilizado em cirurgias de otorrinolaringologia (ouvido).

ESPECIFICAÇÕES

45 00 00 00 - Kit Completo

Composição do Kit:

- 01 - Instrumental FACA
- 02 - Instrumental LAÇO 1
- 03 - Instrumental LAÇO 2
- 04 - Espéculo 2,0mm
- 05 - Espéculo 3,0mm
- 06 - Espéculo 4,0mm
- 07 - Espéculo 5,0mm
- 08 - Espéculo 6,0mm
- 09 - Cântula 1,4mm

Instrução de Uso



Kit Miringotomia

Plus - Shepard



Registro Anvisa: 80777280134

Indicação:

Os instrumentais que compõem o **Kit Miringotomia PLUS Setormed** auxiliam o otorrinolaringologista na incisão na membrana timpânica, com a finalidade de posicionamento do tubo de ventilação para drenagem de líquidos pelo tubo auditivo e promover a aeração do ouvido médio.

ESPECIFICAÇÕES

MIPL - 001 - Kit Miringotomia PLUS Setormed - (Shepard)

Composição do Kit:


- 01** - Tubo de ventilação Shepard (1 par) Diâmetro interno: 1,14mm x Comprimento: 5,5mm
- 02** - Espéculo 6,0mm Ø: 6,0mm x Comprimento: 41,0mm
- 03** - Espéculo 4,0mm Ø: 4,0mm x Comprimento: 41,0mm
- 04** - Espéculo 2,5mm; Ø: 2,5mm x Comprimento: 41,0mm
- 05** - Instrumental Apalpador Ø Externo: 1,2mm x Comprimento: 165,0mm
- 06** - Instrumental Laço Ø Externo: 1,2mm x Comprimento: 165,0mm
- 07** - Faca Delta Ø Externo: 1,8mm x Comprimento: 165,0mm
- 08** - Controle de aspiração Comprimento: 65,0mm
- 09** - Cânula Ø1,7mm Ø Externo: 1,7mm x Comprimento: 100,0mm
- 10** - Cânula Ø2,2mm; Ø Externo: 2,2mm x Comprimento: 100,0mm

Instrução de Uso



Kit Miringotomia

Plus - Armstrong



Registro Anvisa: 80777280134

Indicação:

Os instrumentais que compõem o **Kit Miringotomia PLUS Setormed** auxiliam o otorrinolaringologista na incisão na membrana timpânica, com a finalidade de posicionamento do tubo de ventilação para drenagem de líquidos pelo tubo auditivo e promover a aeração do ouvido médio.

ESPECIFICAÇÕES


MIPL - 002 - Kit Miringotomia PLUS Setormed - (Armstrong)

Composição do Kit:

- 01** - Tubo de ventilação Armstrong (1 par) Diâmetro interno: 1,14mm x Comprimento: 5,5mm
- 02** - Espéculo 6,0mm Ø: 6,0mm x Comprimento: 41,0mm
- 03** - Espéculo 4,0mm Ø: 4,0mm x Comprimento: 41,0mm
- 04** - Espéculo 2,5mm; Ø: 2,5mm x Comprimento: 41,0mm
- 05** - Instrumental Apalpador Ø Externo: 1,2mm x Comprimento: 165,0mm
- 06** - Instrumental Laço Ø Externo: 1,2mm x Comprimento: 165,0mm
- 07** - Faca Delta Ø Externo: 1,8mm x Comprimento: 165,0mm
- 08** - Controle de aspiração Comprimento: 65,0mm
- 09** - Cânula Ø1,7mm Ø Externo: 1,7mm x Comprimento: 100,0mm
- 10** - Cânula Ø2,2mm; Ø Externo: 2,2mm x Comprimento: 100,0mm

Instrução de Uso





Registro Anvisa: 80777280031

ESPECIFICAÇÕES

044 00 00 00 - Kit Fess

Composição do Kit:

- 01** - Tubo de Irrigação T-1000 - 1 metro
- 02** - Cânula com Irrigação Autônoma 45° - Ø 4,8 x 125,5mm
- 03** - Cânula com Irrigação Autônoma 30° - Ø 4,8 x 125,5mm
- 04** - Cânula com Irrigação Autônoma 0° - Ø 4,8 x 125,5mm

Indicação:

O **KIT FESS SETORMED** foi desenvolvido para auxiliar os cirurgiões em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia através da irrigação autônoma e precisa do local cirúrgico por meio do acoplamento no endoscópio (objeto de outro registro).

As cânulas de irrigação autônomas devem ser usadas em óticas de 175mm x Ø4,0.

Instrução de Uso





Registro Anvisa: 80777280135

ESPECIFICAÇÕES

NSD-001 - KIT NASOMED

Composição do Kit:

- 01** - Par de Splint nasal canulado
- 02** - Tubo de irrigação T-1000 - Comprimento: 1,0m
- 03** - Cânula de irrigação 30° Ø 4,8mm x 125mm
- 04** - Cânula de irrigação 70° Ø 4,8mm x 125mm

Indicação:

O **Kit Nasomed** foi desenvolvido para auxiliar os cirurgiões em procedimentos cirúrgicos de otorrinolaringologia tais como: septoplastia, turbinectomia e sinusectomia. As cânulas servem para o acoplamento do Endoscópio Rígido, já o Splint Nasal, destina-se ao uso médico com a função de ser colocado nas paredes da cavidade nasal para servir como suporte para evitar aderências.


As cânulas de irrigação autônomas devem ser usadas em óticas de 175mm x Ø4,0.

Instrução de Uso



Kit Cânula ST

Fiber ST Setormed



Registro Anvisa: 80777280084

- 01 - PEÇA DE MÃO
- 02 - FIBRA
- 03 - BAIONETA
- 04 - CÂNULA RETA
- 05 - CÂNULA CURVA

Indicação:

O **KIT CÂNULA ST FIBER SETORMED** pode ser utilizado em várias situações cirúrgicas baseadas em laser. As indicações incluem, mas não limitam-se a ablação e vaporização de tecidos

ESPECIFICAÇÕES

- 095 43 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 110mm e Baioneta Longa p/ FIBRA 200
- 095 45 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 110mm e Baioneta Média p/ FIBRA 400
- 095 47 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 110mm e Baioneta Média p/ FIBRA 600
- 095 50 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 160mm e Baioneta Média p/ FIBRA 200
- 095 52 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 160mm e Baioneta Longa p/ FIBRA 400
- 095 54 00 00 - KIT cânula ST fiber C/2 Cânulas 160mm e Baioneta Longa p/ FIBRA 600

Instrução de Uso



Fibra Óptica

Descartável



Conector SMA 905

Registro Anvisa: 80777280072

Indicação:

A **Fibra Óptica Descartável Setormed** pode ser utilizada em várias situações cirúrgicas baseadas em laser. As indicações incluem, mas não se limitam a ablação e vaporização de tecidos.

ESPECIFICAÇÕES


059 01 00 00 - Fibra óptica descartável com 2.5m X 200 μ m

059 03 00 00 - Fibra óptica descartável com 2.5m X 400 μ m


059 05 00 00 - Fibra óptica descartável com 2.5m X 600 μ m

Instrução de Uso





TIPOS DE PONTA



TIPOS DE ENCAIXE



Encaixe (J) - Jota

(J)

Encaixe (M) - Liso

(M)

Encaixe (T) - Stryker (TPS e CORE)

(T)

Registro Anvisa: 80777280036

ESPECIFICAÇÕES

063 01 12 04 - Fresa Tipo SET 2,0 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 02 12 05 - Fresa Tipo SEF 2,0 **ENCAIXE TIPO M** - 90mm
063 03 14 04 - Fresa Tipo SES 2,2 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 04 16 04 - Fresa Tipo SED 2,9 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 04 16 05 - Fresa Tipo SED 2,9 **ENCAIXE TIPO M** - 90mm
063 05 17 04 - Fresa Tipo SEG 4,3 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 09 01 03 - Fresa Tipo FCL 1,5 **ENCAIXE TIPO J** - 55mm
063 09 01 04 - Fresa Tipo FCL 1,5 **ENCAIXE TIPO J** - 70mm
063 09 02 03 - Fresa Tipo FCL 1,8 **ENCAIXE TIPO J** - 55mm
063 09 02 04 - Fresa Tipo FCL 1,8 **ENCAIXE TIPO J** - 70mm
063 09 04 03 - Fresa Tipo FCL 2,1 **ENCAIXE TIPO J** - 55mm
063 09 10 03 - Fresa Tipo FCL 1,5 **ENCAIXE TIPO M** - 55mm
063 09 10 04 - Fresa Tipo FCL 1,5 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 09 11 03 - Fresa Tipo FCL 1,8 **ENCAIXE TIPO M** - 55mm
063 09 11 04 - Fresa Tipo FCL 1,8 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 09 13 03 - Fresa Tipo FCL 2,1 **ENCAIXE TIPO M** - 55mm
063 09 13 04 - Fresa Tipo FCL 2,1 **ENCAIXE TIPO M** - 70mm
063 09 49 04 - Fresa Tipo FCL 2,1 **ENCAIXE TIPO T** - 70mm

Indicação:

As **Fresas Cirúrgicas Setormed** foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill em procedimentos cirúrgicos gerais.

Instrução de Uso



Registro Anvisa:

Curta: 80777280111

Média: 80777280106


Longa: 80777280110

Curta Diamantada: 80777280115


Longa Diamantada: 80777280114

Indicação:

As Ferramentas para **Drill Diamantadas** foram desenvolvidas para serem utilizadas juntamente com o Drill Setormed nos procedimentos onde são necessários perfurar, raspar e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilaginosos.



TIPOS DE ENCAIXE



TIPOS DE PONTAS



COMPATIBILIDADES DE ENCAIXE

Encaixe (A) - Razek	Encaixe (T) - Stryker (CORE e TPS)
Encaixe (L) - Midas Legend	Encaixe (U) - Stryker
Encaixe (R) - Macon	Encaixe (M) - Liso Ø2,3
Encaixe (S) - Stryker	

Instrução de Uso



ESPECIFICAÇÕES

“Consulte-nos para outras medidas”

Brocas Perfurantes

Encaixe R

167 01 56 02 - Ø1,1 mm x 70 mm
169 01 08 22 - Ø3,5 mm x 150mm
169 01 32 22 - Ø3,5 mm x 180mm

Encaixe S

167 01 57 03 - Ø1,2 mm x 70 mm
169 01 09 22 - Ø3,5 mm x 150mm
169 01 33 22 - Ø3,5 mm x 180mm

Fresa Esféricas de Desbaste

Encaixe S

167 02 57 25 - Ø5,0 mm x 70 mm
169 02 09 22 - Ø3,5mm x 150mm
169 02 09 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 02 33 22 - Ø3,5mm x 180mm
169 02 33 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe U

167 02 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
169 02 11 22 - Ø3,5mm x 150mm
169 02 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 02 35 22 - Ø3,5mm x 180mm
169 02 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Fresa de Corte Lateral

Encaixe M

167 10 30 14 - Ø 2,1 mm x 65 mm

Encaixe T

167 10 34 11 - Ø 1,89 mm x 65 mm
167 10 42 11 - Ø 1,89 mm x 69 mm

Encaixe A

167 10 25 14 - Ø 2,10 mm x 65 mm

Fresa Esférica de Corte Rápido

Encaixe R

167 03 92 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
169 03 08 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 08 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 32 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 32 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe U

167 03 95 19 - Ø 3,0 mm X 95 mm
167 03 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm
167 03 95 27 - Ø 6,0 mm x 95 mm
169 03 11 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 35 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe M

167 03 54 13 - Ø 2,0 mm X 70 mm
167 03 54 19 - Ø 3,0 mm X 70 mm
167 03 54 23 - Ø 4,0 mm X 70 mm
167 03 54 25 - Ø 5,0 mm X 70 mm
167 03 54 27 - Ø 6,0 mm X 70 mm
169 03 06 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 03 06 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 03 30 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 03 30 23 - Ø4,0mm x 180mm

Diamantada

Encaixe U

167 06 95 25 - Ø 5,0 mm x 95 mm

Encaixe L

167 06 89 22 - Ø 3,5 mm X 95 mm
167 06 89 23 - Ø 4,0 mm X 95 mm

Encaixe M

167 06 54 13 - Ø 2,0 mm X 70 mm
167 06 54 19 - Ø 3,0 mm X 70 mm
167 06 54 23 - Ø 4,0 mm X 70 mm
167 06 54 25 - Ø 5,0 mm X 70 mm
167 06 54 27 - Ø 6,0 mm X 70 mm

Encaixe U

169 06 11 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 06 11 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 06 35 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 06 35 23 - Ø4,0mm x 180mm

Encaixe L

169 06 05 19 - Ø3,0mm x 150mm
169 06 05 23 - Ø4,0mm x 150mm
169 06 29 19 - Ø3,0mm x 180mm
169 06 29 23 - Ø4,0mm x 180mm



Instrução de Uso



www.
setormed
.com.br



Acesse o nosso
Catálogo Completo de Produtos.
www.setormed.com.br/produtos



 +55 16 3416.5398

 www.setormed.com.br  [/setormedbrasil](https://www.facebook.com/setormedbrasil)

 [/company/setormed](https://www.linkedin.com/company/setormed)  [@setormed](https://www.instagram.com/setormed)