

# INSTRUÇÃO DE USO



NOME TÉCNICO: KIT CIRÚRGICO

**NOME COMERCIAL: INTERBLADE** 

PRODUTO ESTÉRIL – ESTERELIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO (ETO)

USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR

REGISTRO ANVISA Nº 80777280153



## 1. Alerta de Instrução de Uso

Em atendimento à Instrução Normativa nº 04/2012 e RDC N°751/2022, a Setormed disponibiliza as instruções de uso dos produtos no site www.setormed.com.br, sendo indexada pelo número de registro ANVISA, no menu "Instr. de Uso" e visualizada no navegador da web.

Todas as Instruções de Uso possuem o número e data de revisão no rodapé. Atenção: o número de revisão informada no rótulo do produto deve ser utilizado para consulta correta.

Para receber Instruções de Uso em formato impresso ou versões anteriores das disponíveis no site, solicitar o documento pelo telefone (16) 3416-5398 ou e-mail sac@setormed.com.br. Não haverá custo adicional, inclusive de envio.

## 2. Conteúdo da Embalagem

O produto é composto de 1 InterBlade e acondicionado em:

- Embalagem primária: Bandeja blister, confeccionada em polímero termoplástico de polietileno tereftalato (PET) virgem, selada com papel do tipo Tyvek® 1073B;
  - Embalagem secundária: Papel triplex com acabamento em laminação fosca e rotulagem;
  - Embalagem terciária: Filme poliolefínico termoencolhível.

### 3. Composição do Produto

As matérias-primas dos dispositivos que entram em contato com o paciente são: aços inoxidáveis AISI 304 e XM-16 (455), em conformidade com a norma ASTM F899, Nitinol, conforme ASTM F2063, e o termoplástico poliuretano grau médico.

**Nota:** O produto não emite radiações para fins médicos, nem possui medicamentos incorporados em sua composição.

#### 4. Apresentação Comercial

O InterBlade é um conjunto de dispositivos médicos composto por acessórios que atuam de forma integrada. Este conjunto é constituído pelos seguintes componentes: Cânula de Punção, Fio Guia, Equipo de Irrigação, Lâminas de Coluna (2 modelos), Cânula Multipolar e Régua, conforme a Figura 01.



1 — Equipo
2 — Régua
3 — Cânula multipolar
4 — Fio Guia
5 — Cânula e Agulha de Punção
6 — Lâmina de Coluna

Figura 01: InterBlade – Componentes do Kit

A Tabela 01 apresenta os códigos de referência do InterBlade e sua composição, enquanto o Anexo I detalha todas as variações possíveis dos componentes que podem integrar o conjunto.

Tabela 01: Modelo Comercial do InterBlade

Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Descrição do componente
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IROSBATTI	05BA11-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBOSBAZII	05BA21-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qu.	beschiquo do componente
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
10030/31 111	05BASP11-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUSDASPZII	05BASP21-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDD111	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR11I	05BR11-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDD241	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR21I	05BR21-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDDCD441	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BRSP11I	05BRSP11-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
IB05BRSP21I	InterBlade	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
	05BRSP21-I	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP11I	05BROP11-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	OSBKOP11-I	IB-0525-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade 05BOSP21-I	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP21I		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar ∅ 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100504421	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BA12I	05BA12-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUDBAZZI	05BA22-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente		1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IBUZBVZD131	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BASP12I	05BASP12-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDAJE ZZI	05BASP22-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BR12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUSDKIZI	05BR12-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDDAAI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR22I	05BR22-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDDCD421	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BRSP12I	05BRSP12-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
IB05BRSP22I	InterBlade	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Descrição do componente
	05BRSP22-I	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP12I		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BOSP12-I	IB-0525-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade 05BOSP22-I	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP22I		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BA1LI	05BA1L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA2LI	05BA2L-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qta.	Descrição do componente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDACD111	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BASP1LI	05BASP1L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUJDAJPZLI	05BASP2L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDD411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR1LI	05BR1L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDDALI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR2LI	05BR2L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOE DDCD411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BRSP1LI	05BRSP1L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDINJE ZLI	05BRSP2L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP1LI	05BOSP1L-I	IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	03B03F1L-1	IB-0525-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
	InterBlade 05BOSP2L-I	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP2LI		IB-0525-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0525-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDA441	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BA11I	06BA11-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterDiada	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BA21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BA21-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	ųια.	Descrição do componente
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDACD11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BASP11I	06BASP11-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDACD341	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BASP21I	06BASP21-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDD441	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR11I	06BR11-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR21I	06BR21-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BRSP11I	06BRSP11-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	,	, ,
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBOOBN3F21I	06BRSP21-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP11I	InterBlade	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
.200200. 22.	06BOSP11-I	ID 063E D05D	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0625-BOSP	1	06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP21I	InterBlade	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP21-I	IB-0625-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BA12I	06BA12-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BA22I	06BA22-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODASF 121	06BASP12-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCD A CD221	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BASP22I	06BASP22-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDD431		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR12I	06BR12-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDD331	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR22I	06BR22-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	ا بافت خسا	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BRSP12-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP22I		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODNSF 221	06BRSP22-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP12I		IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP12-I	ID OCAE DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0625-BOSP	1	06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	linto ii Dlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP22I	InterBlade	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP22-I	IB-0625-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCD A 411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BA1LI	06BA1L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IDOCD 15::	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BA2LI	06BA2L-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	٠,٠٠٠	2000. yas as componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODASI ILI	06BASP1L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBUUBASFZLI	06BASP2L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BR1LI		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODKILI	06BR1L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BR2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBUBBKZLI	06BR2L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterDict-	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BRSP1L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschişab do componente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BRSP2L-I	IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0625-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP1LI		IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP1L-I	ID 063E D05D	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0625-BOSP	1	06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP2LI		IB-0625-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP2L-I	IB-0625-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100704441	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA11I	07BA11-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
10070424	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BA21I	07BA21-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BASP11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
10070A31111	07BASP11-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BASP21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBU/BASP21I	07BASP21-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BR11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDU/DKIII	07BR11-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700311	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR21I	07BR21-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	IntorDic do	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	07BRSP11-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschiquo do componente
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBU/BK3PZII	07BRSP21-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP11I	07BOSP11-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07BO3F11-1	ID 0725 BOSD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0725-BOSP	1	07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
	InterBlade 07BOSP21-I	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP21I		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar ∅ 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
10070 4421	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA12I	07BA12-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
10070 4 2 2 4	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BA22I	07BA22-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	٠	2 con yao ao componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BASP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
10070A31 121	07BASP12-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BASP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
1007 DA3F 221	07BASP22-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BR12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBU/BRIZI	07BR12-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BR22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDU/DRZZI	07BR22-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterPlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	07BRSP12-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschişab do componente
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	07BRSP22-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP12I		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07BOSP12-I	ID 0735 DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0725-BOSP	1	07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP22I		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07BOSP22-I	IB-0725-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100704411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA1LI	07BA1L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
1007045	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BA2LI	07BA2L-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	٠	2 con yaa aa componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BASP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDO/ DASFILI	07BASP1L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDO7DACD311	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BASP2LI	07BASP2L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR1LI	07BR1L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700311	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR2LI	07BR2L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	51 '	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	07BRSP1L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	bescrição do componente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	07BRSP2L-I	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0725-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP1LI		IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07BOSP1L-I	ID 0735 DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0725-BOSP	1	07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP2LI	InterBlade	IB-0725-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07BOSP2L-I	IB-0725-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOOD 4441	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA11I	09BA11-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
10000 15:	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BA21I	09BA21-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	٠	2 coorigad do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBUJBAJFIII	09BASP11-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
1D00D 4 CD241	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BASP21I	09BASP21-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100000111	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR11I	09BR11-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100000341	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR21I	09BR21-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	les DI	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	09BRSP11-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
				Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	09BRSP21-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP11I	09BOSP11-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BO3F11-1	ID OOZE BOSD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0925-BOSP	1	09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP21I	InterBlade	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BOSP21-I	IB-0925-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
10000 4431	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA12I	09BA12-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID002 4 3 2 1	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BA22I	09BA22-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Q.u.	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
10030/31 121	09BASP12-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
1003DA3F221	09BASP22-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BR12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
100301(12)	09BR12-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BR22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
100301(221	09BR22-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP12I	09BRSP12-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	0.701/3t 17-1	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Q.u.	bestilyae ae componente
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUSDKSPZZI	09BRSP22-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP12I		IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BOSP12-I	ID 003E DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0925-BOSP	1	09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP22I	InterBlade	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BOSP22-I	IB-0925-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar ∅ 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOOD A 411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA1LI	09BA1L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IDOODAGU	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BA2LI	09BA2L-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	•	• •
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDAJI ILI	09BASP1L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUSDASPZLI	09BASP2L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODD411	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR1LI	09BR1L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODDALI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR2LI	09BR2L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar ∅ 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	09BRSP1L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	٠	Destingue de tempemente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUSDKSPZLI	09BRSP2L-I	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0925-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP1LI	InterBlade	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BOSP1L-I	ID 0035 D06D	4	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0925-BOSP	1	09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP2LI	InterBlade	IB-0925-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BOSP2L-I	IB-0925-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
104204441	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA11I	12BA11-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID42D424	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BA21I	12BA21-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	bestrição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BASP11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDASFIII	12BASP11-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BASP21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBIZBASFZII	12BASP21-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BR11I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDKIII	12BR11-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BR21I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDKZII	12BR21-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP11I	12BRSP11-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	17003411-1	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP21I		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBIZBNJFZII	12BRSP21-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP11I	12BOSP11-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12603711-1	ID 1225 BOSD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-1225-BOSP	1	12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP21I	InterBlade	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BOSP21-I	IB-1225-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID42D442I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA12I	12BA12-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID12D4221	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BA22I	12BA22-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BA		



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	bestrigue de componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BASP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDAJI IZI	12BASP12-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BASP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDASPZZI	12BASP22-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BR12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBIZBKIZI	12BR12-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
104200221	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BR22I	12BR22-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	India and I	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP12I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	12BRSP12-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP22I	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
10120N3F221	12BRSP22-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP12I	12BOSP12-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12803712-1	ID 1225 BOSD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-1225-BOSP	1	12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP22I		IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BOSP22-I	IB-1225-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID42D44II	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA1LI	12BA1L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID12D42LL	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BA2LI	12BA2L-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BA		



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beservato do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BASP1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
ID12DA3F1LI	12BASP1L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BASP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBIZBASFZLI	12BASP2L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BR1LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDI(ILI	12BR1L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BR2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDI\ZLI	12BR2L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP1LI	12BRSP1L-I	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	17DV3LTF-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	٠	Destingue de Componente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP2LI	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDIZDRSPZLI	12BRSP2L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1225-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP1LI	12BOSP1L-I	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BO3P1L-1	ID 1225 BOSD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-1225-BOSP	1	12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	linto a Dio do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP2LI	InterBlade	IB-1225-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BOSP2L-I	IB-1225-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID0ED444E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BA11E	05BA11-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IDOEDA 24 F	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA21E	05BA21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beservad do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOSDASI IIL	05BASP11-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP21E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDAJI ZIL	05BASP21-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BR11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDKIIL	05BR11-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BR21E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDINZIL	05BR21-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP11E	05BRSP11-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	ODDIOL TT-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP21E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDNJF ZIL	05BRSP21-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP11E	05BROP11-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	USBKUPII-E	ID OFFE DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0555-BOSP	1	05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP21E		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BOSP21-E	IB-0555-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID05D4435	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BA12E	05BA12-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
100504335	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA22E	05BA22-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschişad do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BASP12E	05BASP12-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	UJBAJF12-L	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	IntorDiada	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BASP22E	InterBlade	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BASP22-E	IB-0555-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BR12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IROSRKIZE	05BR12-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDDAAF	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR22E	05BR22-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	5! !	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	05BRSP12-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP22E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBUJBNJFZZL	05BRSP22-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP12E		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BOSP12-E	ID OFFE DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0555-BOSP	1	05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP22E		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BOSP22-E	IB-0555-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100504415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BA1LE	05BA1L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID0524315	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BA2LE	05BA2L-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	400.0	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDA CDALE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BASP1LE	05BASP1L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOED ACDOLE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BASP2LE	05BASP2L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100500415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR1LE	05BR1L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOEDDOLE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BR2LE	05BR2L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar ∅ 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	5! !	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP1LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	05BRSP1L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB05BRSP2LE		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBUJBNJFZLL	05BRSP2L-E	IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-0555-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP1LE		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BOSP1L-E	ID OFFE DOED	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0555-BOSP	1	05
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB05BOSP2LE		IB-0555-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
	05BOSP2L-E	IB-0555-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 05
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDA44E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BA11E	06BA11-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID0024217	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BA21E	06BA21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	,	• •
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODASI IIL	06BASP11-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IROSRASD21F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BASP21E 06BA	06BASP21-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BR11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUODKIIE	06BR11-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDD31F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR21E	06BR21-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	lota «Dia -i -	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BRSP11-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IBUCBBCD31E	InterBlade 06BRSP21E 06BRSP21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODN3F21L		IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP11E	06BOSP11-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	00003711-6	ID OSEE DOSD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0655-BOSP	1	06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
	InterBlade	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP21E	06BOSP21-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	00BO3P21-E	IB-0655-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDA12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BA12E	06BA12-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IDOCD A 225	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BA22E	06BA22-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschique de componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODASI 12L	06BASP12-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP22E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUUDASPZZE	06BASP22-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BR12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IBUOBKIZE	06BR12-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDDAAF	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR22E	06BR22-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	lest - and a	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BRSP12-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
InterBlade IB06BRSP22E		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IBUOBRSPZZE	06BRSP22-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	linto "Dlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP12E	InterBlade	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP12-E	ID 0055 D00D	4	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0655-BOSP	1	06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP22E	InterBlade	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP22-E	IB-0655-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100004415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BA1LE	06BA1L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
1000043: 5	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BA2LE	06BA2L-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BA		Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	4.000	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BASP1LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUUDAJPILL	06BASP1L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDACDOLE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BASP2LE	06BASP2L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOCDD415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR1LE	06BR1L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100000015	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BR2LE	06BR2L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP1LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
	06BRSP1L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB06BRSP2LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOODN'SFZLL	06BRSP2L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-0655-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP1LE		IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP1L-E	ID OCCU DOCD	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-0655-BOSP	1	06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP2LE		IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	06BOSP2L-E	IB-0655-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100704445	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA11E	07BA11-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
100704345	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BA21E	07BA21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP1LE	06BOSP1L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
	00BO3F 1E-E	IB-0655-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lost a oDla da	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB06BOSP2LE	InterBlade 06BOSP2L-E	IB-0655-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0655-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 06
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDO7D A 1 1 F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA11E	07BA11-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDO7DA34E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA21E	07BA21-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
	lakDlI	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB07BASP11E	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	07BASP11-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qiu.	Descrição do componente
		IB-0755-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDO7DACD31F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BASP21E	07BASP21-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700445	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR11E	07BR11-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700245	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR21E	07BR21-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID07DDCD44F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BRSP11E	07BRSP11-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
1007000015	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP21E	07BRSP21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP11E	07BOSP11-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07803111-1	IB-0755-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP21E	07BOSP21-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
	U/BUSF21-L	IB-0755-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BA12E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDU/DA12E	07BA12-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID07D433E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA22E	07BA22-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
	المامية المام	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB07BASP12E	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	07BASP12-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qiu.	Descrição do componente
		IB-0755-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDO7D A CD22F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BASP22E	07BASP22-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700425	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR12E	07BR12-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700335	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR22E	07BR22-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
1007000105	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BRSP12E	07BRSP12-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
100702222	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP22E	07BRSP22-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP12E	07BOSP12-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07 BO3F 12-L	IB-0755-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lusto uDlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP22E	InterBlade 07BOSP22-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BA1LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDU/DAILE	07BA1L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDO7D A 21 F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BA2LE	07BA2L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
	المهميالة -ا -	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB07BASP1LE	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	07BASP1L-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qiu.	Descrição do componente
		IB-0755-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOZDACDOLE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BASP2LE	07BASP2L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR1LE	07BR1L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100700215	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BR2LE	07BR2L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
10070000415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BRSP1LE	07BRSP1L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
100702555	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB07BRSP2LE	07BRSP2L-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-0755-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP1LE	07BOSP1L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
	07BO3F1L-L	IB-0755-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lusto uDlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB07BOSP2LE	InterBlade 07BOSP2L-E	IB-0755-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0755-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 07
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BA11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDUSDATIE	09BA11-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID00DA34E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA21E	09BA21-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0955-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
	المامية المام	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB09BASP11E	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	09BASP11-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente		
		IB-0955-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP21E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IDOJDAJI ZIL	09BASP21-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODD11F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR11E	09BR11-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
1000000345	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR21E	09BR21-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BRSP11E	09BRSP11-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP21E	09BRSP21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe C



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP11E	09BOSP11-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	03803111-1	IB-0955-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lost co <b>D</b> losto	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP21E	InterBlade 09BOSP21-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0955-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOOD 4 1 2 F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA12E	09BA12-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID00DA33E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA22E	09BA22-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0955-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
	lakDl!	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB09BASP12E	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	09BASP12-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qiu.	Descrição do componente
		IB-0955-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODACDAAF	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BASP22E	09BASP22-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
100000425	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR12E	09BR12-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
1000000335	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR22E	09BR22-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID00DDCD42F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BRSP12E	09BRSP12-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IDOODDCCCC	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP22E	09BRSP22-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP12E	09BOSP12-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09BO3F12-L	IB-0955-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lusto uDlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP22E	InterBlade 09BOSP22-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOOD A 11 F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA1LE	09BA1L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID00D A 21 E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BA2LE	09BA2L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0955-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
	lot 51 1	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB09BASP1LE	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BASP1LE	09BASP1L-E			
	03BA3F1L-L	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qiu.	Descrição do componente
		IB-0955-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODACDALE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BASP2LE	09BASP2L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODD415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR1LE	09BR1L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODDALE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BR2LE	09BR2L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IDOODDCD41 F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BRSP1LE	09BRSP1L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID00D2525: -	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB09BRSP2LE	09BRSP2L-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-0955-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP1LE	09BOSP1L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
	09B03F1L-L	IB-0955-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lusta u Dia da	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB09BOSP2LE	InterBlade 09BOSP2L-E	IB-0955-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 0
		IB-0955-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 09
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID12DA11E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA11E	12BA11-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID12D421E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA21E	12BA21-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
	اسلم سال و ا	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB12BASP11E	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IRT5RY2L11F	12BASP11-E			
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente
		IB-1255-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID12DACD21F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BASP21E	12BASP21-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID42DD44E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BR11E	12BR11-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID42DD24E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BR21E	12BR21-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
ID42DDCD44E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BRSP11E	12BRSP11-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
ID42D25245	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BRSP21E	12BRSP21-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
		IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BRSP		Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	•	•
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP11E		IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BOSP11-E	IB-1255-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP21E	InterBlade 12BOSP21-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-1	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
104204425	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA12E	12BA12-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
104004005	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA22E	12BA22-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1.
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
	lost a a D.L I	IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB12BASP12E	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
B12BASP12E	12BASP12-E			
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do Qtd.	Ot4	Descrição do componente	
produto	produto	componente	Qtu.	Descrição do componente	
		IB-1255-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
ID12DACD22F	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BASP22E	12BASP22-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2	
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
104200425	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BR12E	12BR12-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
ID42DD22E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BR22E	12BR22-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2	
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
ID42DDCD42E	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BRSP12E	12BRSP12-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
ID40D25255	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
IB12BRSP22E	12BRSP22-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
		IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1	



Código do	Descrição do	Código do	Qtd.	Descrição do componente
produto	produto	componente	Qtu.	Beserição do componente
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP12E	12BOSP12-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BO3F12-L	IB-1255-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	lusto uDlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BOSP22E	InterBlade	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
	12BOSP22-E	IB-1255-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-2	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
IB12BA1LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IRIZRATE	12BA1L-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
104204215	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm
IB12BA2LE	12BA2L-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-1255-BA	1	Lâmina de coluna com proteção BA Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm
IB12BASP1LE	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm
	12BASP1L-E			
	125/(3) 12 2	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm



Código do	Descrição do	Código do Qtd.	Ot4	Descrição do componente	
produto	produto	componente	Qtu.	beschição do componente	
		IB-1255-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
ID12DACD2LE	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BASP2LE	12BASP2L-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BASP	1	Lâmina de coluna sem proteção BASP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
ID42DD415	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BR1LE	12BR1L-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
ID42DD215	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BR2LE	12BR2L-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BR	1	Lâmina de coluna com proteção BR Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 2	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
10.1.000.001.5	InterBlade	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BRSP1LE	12BRSP1L-E	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BRSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 1	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
ID4085555	InterBlade	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
IB12BRSP2LE	12BRSP2L-E	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
		IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BRSP		Lâmina de coluna sem proteção BRSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	



Código do	Código do Descrição do		Qtd.	Descrição do componente	
produto	produto	componente	Qtu.	Descrição do componente	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
		IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
	linto "Dlo do	IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BOSP1LE	InterBlade	IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
	12BOSP1L-E	IB-1255-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe	
				12	
		IB-MPL-1	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm − Conexão Tipo 1	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	
		IB-PN-1322	1	Cânula de punção Ø1,3 mm x 220 mm	
	InterBlade 12BOSP2L-E	IB-FG-1030	1	Fio guia de nitinol Comp. Ø1,0 mm x 300 mm	
		IB-RG-0200	1	Régua 200 mm	
IB12BOSP2LE		IB-1255-BD	1	Lâmina de coluna sem proteção BD Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	
		IB-1255-BOSP	1	Lâmina de coluna sem proteção BOSP Ø 5,5 mm x 250 mm, Encaixe	
			1	12	
		IB-MPL-2	1	Cânula Multipolar Ø 2,8 mm x 310 mm – Conexão Tipo 2	
		IB-EQ-L	1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	

<sup>\*</sup>Qtd.é a abreviação da palavra quantidade

Cabe exclusivamente ao cirurgião a seleção do modelo comercial mais adequado ao paciente e ao procedimento cirúrgico a ser realizado, assim como a combinação de materiais e instrumentais cirúrgicos, que deverão estar de acordo com o caso clínico do paciente.

### 5. Finalidade de Uso

O InterBlade é um conjunto de dispositivos médicos estéril, de uso único e descartável, indicado para procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos da coluna vertebral que requerem acesso interlaminar endoscópico. Trata-se de um conjunto de componentes destinados a viabilizar técnicas de descompressão da coluna por meio de intervenções termomecânicas em estruturas biológicas, permitindo ao cirurgião selecionar a abordagem cirúrgica mais adequada conforme a necessidade clínica do paciente.

O dispositivo tem como finalidade possibilitar a abertura segura das vias de acesso à coluna vertebral, promovendo a exposição e o acesso adequados às estruturas anatômicas-alvo durante procedimentos endoscópicos, sem comprometer a integridade dos tecidos adjacentes.

Procedimentos cirúrgicos aplicáveis incluem tratamento de hérnia de disco, biópsias da coluna vertebral, laminectomia, laminotomia, descompressão medular e de raízes nervosas, descompressão da cauda equina, nucleotomia e nucleoplastia



### 6. Instruções Especiais para Operação e/ou Uso do Dispositivo Médico

Antes de qualquer manuseio, verifique cuidadosamente a integridade da embalagem primária, assegurando-se de que não haja rasgos, amassados ou violação do lacre, confirme a data de validade e o indicador de esterilidade.

Certifique-se da compatibilidade e do funcionamento dos equipamentos complementares — como gerador eletrocirúrgico, console de shaver e bomba de irrigação — ajustando seus parâmetros de energia e fluxo de solução condutora de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes. É recomendado que o produto seja desembalado imediatamente antes do procedimento cirúrgico, de forma a preservar as condições de esterilidade.

Durante a aplicação de corrente elétrica, o usuário deve assegurar que a ponta ativa da Cânula Multipolar não entre em contato com tecidos ou estruturas anatômicas que não sejam alvo da intervenção, bem como evitar o contato com regiões do campo operatório que não devam ser afetadas pelo procedimento. Tal precaução é essencial para prevenir efeitos térmicos indesejados e possíveis danos aos tecidos adjacentes.

As mesmas medidas de cuidado devem ser observadas em relação às pontas das lâminas de coluna, aos fios guias e às cânulas de punção. Por se tratarem de componentes perfurocortantes, seu manuseio inadequado pode resultar na perfuração das luvas cirúrgicas ou em lesões diretas às mãos do profissional de saúde, mesmo na ausência de corrente elétrica aplicada.

O uso de qualquer peça, parte, acessório ou material que não esteja explicitamente especificado neste documento como compatível com o produto é de inteira responsabilidade do usuário. A utilização de itens não autorizados pode comprometer o desempenho e a segurança do dispositivo durante o procedimento.

É obrigatório que o dispositivo seja utilizado em ambiente endoscópico contendo solução condutora apropriada. Deve-se garantir que haja fluxo e circulação contínua dessa solução durante a operação, a fim de evitar o acúmulo de calor decorrente da ativação da Cânula Multipolar, o que poderia resultar em lesões térmicas aos tecidos. O uso de meios não condutores é expressamente contraindicado, uma vez que compromete a eficácia do procedimento e eleva consideravelmente o risco de danos térmicos.

Após a finalização do procedimento, remova cuidadosamente todos os componentes, evitando traumatismos adicionais aos tecidos. Inutilize e descarte o InterBlade, conforme o protocolo de gerenciamento de resíduos da instituição.

É terminantemente proibido reutilizar ou reesterilizar o produto.

### 7. Instrução de Instalação e Funcionamento Correto

#### Instalação

Posicione o suporte do console endoscópico ou da bomba de irrigação em local firme e nivelado, garantindo que não haja tensão ou torção em cabos e conexões. Conecte a cânula de punção ao acoplamento do console endoscópico, certificando-se do travamento seguro do encaixe — sem folgas ou desalinhamentos — e ajuste o suporte de fio guia de modo que permita rotação livre, mas sem folgas excessivas. Instale o equipo de irrigação na fonte de solução condutora e inspecione todos os conectores e vedações à procura de vazamentos.



#### Conferência de funcionamento

Durante o procedimento, monitore continuamente a circulação da solução condutora e o comportamento da ponta ativa da cânula: o usuário não deve tocar na ponta ativa nem em regiões fora do campo cirúrgico para prevenir danos ao produto ou perfurações acidentais. Qualquer alteração no desempenho — vibração excessiva, fluxo intermitente, variação abrupta de temperatura — deve levar à interrupção imediata do uso e à inspeção completa do sistema.

#### • Frequência de Manutenção e Calibração

O InterBlade é de uso único e deve ser descartado após o procedimento. Não requer manutenção periódica e calibração.

O fabricante se isenta de responsabilidade por danos causados pelo uso incorreto ou inadequado do dispositivo médico.

### 8. Condições de Armazenamento, Conservação e Manipulação

O InterBlade deve ser transportado e armazenado exclusivamente em sua embalagem original, lacrada e isenta de sinais de violação. Durante o transporte, o produto não deve ser exposto diretamente à luz solar, à radiação ionizante, à contaminação particulada ou a temperaturas superiores a 45 °C.

Recomenda-se atenção às simbologias de manuseio presentes na embalagem, bem como às instruções referentes ao conteúdo. Choques mecânicos, quedas, vibrações, empilhamento inadequado, variações de temperatura e umidade fora das condições especificadas devem ser evitados.

O armazenamento do produto deve ocorrer em ambiente limpo, seco, com boa ventilação e livre de fontes de contaminação química, física ou biológica. A temperatura do local deve ser mantida entre 18 °C e 25 °C, com umidade relativa entre 10% e 65%. A área deve ser adequadamente iluminada, de forma a permitir a leitura clara e precisa das informações contidas na rotulagem.

O InterBlade é fornecido estéril e deve ser desembalado imediatamente antes do uso, em ambiente apropriado e sob técnica asséptica, por profissional habilitado. A remoção do produto da embalagem deve observar as boas práticas de assepsia, a fim de preservar as condições de esterilidade.

Caso o produto apresente qualquer tipo de dano, queda ou impacto, ou ainda se a embalagem protetora da esterilidade estiver violada ou vencida, o mesmo deve ser considerado impróprio para uso. Nestas situações, o produto deve ser segregado, identificado e descartado conforme os critérios da RDC ANVISA nº 222, de 28 de março de 2018. A esterilidade do produto é garantida apenas se a embalagem estiver intacta e dentro do prazo de validade indicado pelo fabricante.

O InterBlade é um produto de uso único. Portanto, não deve ser reutilizado sob nenhuma hipótese. A reutilização de produtos de uso único compromete a segurança do paciente e constitui infração sanitária.

### 9. Advertências e Precauções

Etapas e cuidados médicos perioperatórias na utilização do InterBlade:



### • Pré operatórias

Antes da utilização do produto, o profissional de saúde responsável deve realizar a avaliação clínica do paciente, considerando as contraindicações e restrições aplicáveis ao uso do dispositivo. Pacientes que apresentem qualquer condição médica que contraindique o procedimento ou interfira na eficácia e segurança do uso do produto devem ser, preferencialmente, considerados não elegíveis para o seu uso.

Recomenda-se, ainda, a inspeção visual rigorosa da embalagem do produto imediatamente antes do uso. O dispositivo não deve ser utilizado caso sejam observados sinais de violação da embalagem primária ou secundária, ou se o prazo de validade informado na rotulagem estiver expirado.

#### Operatórias

A correta seleção do modelo do produto, conforme as características anatômicas do paciente e a complexidade do procedimento, é essencial para o sucesso da cirurgia e para a segurança do paciente. O profissional de saúde deve seguir rigorosamente os protocolos cirúrgicos estabelecidos, respeitando as orientações específicas de uso do dispositivo. Durante o manuseio do produto, é necessário adotar cuidados específicos a fim de prevenir acidentes que possam resultar em ferimentos ao paciente ou à equipe cirúrgica.

O profissional não deve tocar a ponta ativa da Cânula Multipolar ou permitir seu contato com regiões do campo operatório que não devam ser afetadas pela corrente eletrocirúrgica durante sua ativação. Tal conduta pode resultar em lesões indesejadas ao tecido ou acidentes operacionais. A mesma precaução aplica-se às pontas das lâminas de coluna, fios guias e cânulas de punção, pois esses componentes são cortantes e apresentam risco de ruptura da luva cirúrgica ou perfuração das mãos do usuário.

Além disso, é imprescindível que o cirurgião evite submeter o dispositivo a forças indevidas, como curvaturas excessivas, formação de vincos, arranhões, quedas ou impactos mecânicos. Tais ações podem comprometer a integridade estrutural e funcional do produto, afetando negativamente seu desempenho, durabilidade e segurança durante o uso clínico.

### • Pós Operatórias

Após o uso, o produto InterBlade deve ser considerado como resíduo de serviço de saúde potencialmente contaminado, devendo ser inutilizado e descartado de forma segura, conforme o protocolo institucional vigente do estabelecimento de saúde. O descarte deve seguir as diretrizes estabelecidas pela legislação sanitária aplicável, em especial a RDC ANVISA nº 222/2018, garantindo o correto acondicionamento, segregação, identificação e destinação final, de modo a evitar riscos biológicos, perfurocortantes ou químicos à equipe de saúde, ao meio ambiente e à comunidade.

#### Intercorrências

Não há interferência recíproca em investigações ou tratamentos específicos decorrente do uso do produto.

O InterBlade não é sensível à exposição a campos magnéticos, influências elétricas externas ou descargas eletrostáticas nas condições normais de uso. No entanto, por se conectar a equipamentos auxiliares,



seu uso deve ser interrompido caso haja mau funcionamento do sistema emissor de energia ou incompatibilidade de acoplamento.

### 10. Equipamentos Compatíveis

O InterBlade é composto por dispositivos médicos que requerem conexão a equipamentos auxiliares para que sua finalidade pretendida seja plenamente atingida. A utilização do produto deve ocorrer exclusivamente com dispositivos compatíveis e tecnicamente validados, a fim de garantir o desempenho seguro e eficaz do sistema como um todo.

Os dispositivos médicos compatíveis com o InterBlade, classificados conforme sua função auxiliar no procedimento cirúrgico, são listados a seguir:

- Cânulas Multipolares: compatíveis com os seguintes equipamentos eletrocirúrgicos SURGI-MAX (Registro ANVISA nº 81189660103), Bisturi Eletrônico Microprocessado (Registro ANVISA nº 10247670046), Bisturi Eletrônico Microprocessado (Registro ANVISA nº 10247670035), Bisturi Eletrônico Microprocessado (Registro ANVISA nº 80009860012) e LPS-100K Kestrel;
- Equipos de Irrigação: compatíveis com as Bomba de Irrigação STD (Notificação ANVISA nº 80777289017) e 10K Pump ConMed;
- Lâminas de Shaver: compatíveis com os consoles Shaver para Artroscopia STD (Notificação ANVISA nº 80777289019), Console D4000/D4000A (Notificação ANVISA nº 81544229005), Dyonics Power Shaver II (Notificação ANVISA nº 80804050133) e Osteomax (Notificação ANVISA nº 80356139008).

### 11. Contraindicações

O uso do InterBlade é contraindicado nos seguintes casos:

- Instabilidades (série L-S dinâmica: 6 filmes);
- Fragmento herniário não localizado no nível do disco;
- Pacientes que utilizem marcapasso ou outros dispositivos eletrônicos implantáveis.

O uso do InterBlade é contraindicado relativamente nos seguintes casos:

- Hérnia de disco calcificada;
- Gravidez.

**Importante:** quando a utilização do InterBlade for considerada a melhor solução para o paciente, é da responsabilidade do cirurgião informar ao paciente todos os riscos que poderão ocorrer com a intervenção, fornecendo todas as recomendações que considere úteis, relacionadas às medidas que podem ser implementadas para mitigar os possíveis riscos decorrentes do pós-operatório.

# 12. Esterilização

O InterBlade é fornecido na condição estéril, e possui prazo de validade de 3 anos. É utilizado o método de esterilização por Óxido de Etileno, em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 11135:2018 – Esterilização de produto de atenção à saúde – Óxido de etileno – Requisitos para desenvolvimento, validação e controle de rotina de um processo de esterilização de produtos para saúde.



As embalagens possuem indicadores de esterilização junto ao rótulo do produto.

A rotulagem do produto o identifica claramente como ESTÉRIL, assim como também identifica o tipo de esterilização e o prazo de validade.

Para a manutenção da esterilidade, o produto médico deverá ser aberto somente no momento da utilização e manuseado em ambientes estéreis. Antes do uso verifique se o produto está dentro do prazo de validade indicado.

Em caso de dano na embalagem protetora de esterilidade, não utilize o produto. A embalagem danificada compromete a esterilidade do InterBlade, invalidando sua segurança para uso médico.

#### 13. Descarte

Os métodos e procedimentos de descarte deste produto médico devem assegurar a sua completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de reutilização.

Caso o dispositivo médico seja removido da embalagem interna e inserido dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenha sido utilizado ou contaminado por outras fontes, esse deve ser tratado como material contaminado.

Descartes da cirurgia devem ser geridos sob a responsabilidade do estabelecimento que conduz o procedimento cirúrgico, assim como qualquer outro resíduo de saúde.

Nos casos em que ocorra a expiração da validade do produto, este deverá ser descartado corretamente, conforme legislações locais aplicáveis.

Deve ser seguido um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) para o manejo, segregação e acondicionamento de resíduos conforme a diretriz da RDC n° 222 de 28 de março de 2018, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, para mitigar os riscos imprevisíveis associados à eliminação de dispositivo - contaminação ambiental e risco biológico.

### 14. Rotulagem e Rastreabilidade

A rastreabilidade é garantida através da marcação a laser do número do lote do produto. A rotulagem do produto está fixada a etiqueta externa, que possui as informações necessárias à identificação do produto e a simbologia, em conformidade com ABNT NBR ISO 15223-1:2022 — Dispositivos médicos — Símbolos a serem usados em informações fornecidas pelo fabricante — Parte 1: Requisitos Gerais.

Tabela 02: Simbologia da Rotulagem

Símbolo	Descrição		
<u></u>	Data de Fabricação		
$\subseteq$	Usar até a data (prazo de validade)		
*	Proteger de luz solar		



Símbolo	Descrição
	Frágil, manusear com cuidado
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada e consultar as instruções de uso
STERILE	Esterilizado com óxido de etileno
$\bigcap$ i	Consultar as instruções de uso ou consultar as instruções eletrônicas de uso
2	Não reusar
STERRIZE	Não reesterilizar
$\chi$	Limite de temperatura
<u></u>	Limitação de umidade
<del>*</del>	Manter seco
REF	Número de catálogo
LOT	Código do lote
***	Fabricante

Dentro da embalagem secundária são disponibilizadas as etiquetas de rastreabilidade e recomenda-se o uso conforme indicado abaixo:

- a) Etiqueta 1: fixada ao documento no momento da entrega do material ao hospital;
- **b)** Etiqueta 2: fixada na nota fiscal de venda;
- c) Etiqueta 3: fixada no prontuário do paciente;
- **d) Etiqueta 4:** fixada na documentação a ser entregue ao paciente, para ciência das informações referentes ao dispositivo médico.

### 15. Atendimento ao Cliente e Reclamações

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico não descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed através do e-mail: sac@setormed.com.br ou telefone: (16) 3416-5398.

O setor responsável fará o envio do formulário de queixa que deve ser preenchido.

Separe o produto para envio, limpo de sujidades e de material biológico, embalado em saco plástico fechado, identificado com a etiqueta do procedimento e com os dados do produto. É mandatória a informação de lote.





## **ANEXO I**

Tabela 03: Descrição dos itens que podem compor cada conjunto InterBlade

Código	Descrição	Dimensões	Imagem
IB-PN-1322	Cânula de punção	Ø1,3 mm x 220 mm	
IB-FG-1030	Fio guia de nitinol	Ø1,0 mm x 300 mm	
IB-RG-0200	Régua	200 mm	0 1 2 5 4 5 8 7 8 9 30 11 21 14 2 15 0 26 10 3
IB-0525-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 5	
IB-0525-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 5	
IB-MPL-1	Cânula Multipolar – Conexão tipo 1	Ø 2,8 mm x 310 mm	
IB-EQ-1	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 1	-	<b>&gt;</b>
IB-MPL-2	Cânula Multipolar – Conexão tipo 2	Ø 2,8 mm x 310 mm	Ü
IB-0525-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 5	
IB-0525-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 5	
IB-0525-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 5	
IB-0525-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 5	
IB-EQ-2	Equipo para bomba de Irrigação Tipo 2	-	
IB-EQ-L	Equipo para bomba de Irrigação Tipo L	-	- B
IB-0625-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 6	-allin
IB-0625-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 6	-cnip
IB-0625-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 6	-cni(n
IB-0625-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 6	
IB-0625-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 6	-cni(n
IB-0625-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 6	-cnin
IB-0725-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 7	
IB-0725-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 7	
IB-0725-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 7	
IB-0725-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 7	
IB-0725-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 7	-
IB-0725-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 7	-
IB-0925-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 9	•



Código	Descrição	Dimensões	Imagem	
IB-0925-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 9	-0	
IB-0925-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 9	•0	
IB-0925-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 9	•0	
IB-0925-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 9	-0	
IB-0925-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 9	-0	
IB-1225-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	$\emptyset$ 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	>(ii)-	
IB-1225-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	$\emptyset$ 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	>(ii)-	
IB-1225-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	$\emptyset$ 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	>(iii)-	
IB-1225-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	$\emptyset$ 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	>(ii)-	
IB-1225-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	$\emptyset$ 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	>(ii)-	
IB-1225-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	$\emptyset$ 3,5 mm x 250 mm, Encaixe 12	>(iii)-	
IB-0555-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 5		
IB-0555-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 5	HEID	
IB-0555-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 5	HE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	
IB-0555-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 5	H	
IB-0555-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 5	H	
IB-0555-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6	HOLD	
IB-0655-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6		
IB-0655-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6		
IB-0655-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6		
IB-0655-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6		
IB-0655-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6		
IB-0655-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 6		
IB-0755-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 7		
IB-0755-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 7		
IB-0755-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 7		
IB-0755-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 7		
IB-0755-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 7	D40	
IB-0755-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 7	D400	
IB-0955-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 9	-	
IB-0955-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 9	-	
IB-0955-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 9	-	
IB-0955-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 9	-	
IB-0955-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 9	-	
IB-0955-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 9	-	
IB-1255-BD	Lâmina de coluna sem proteção BD	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 12		
IB-1255-BA	Lâmina de coluna com proteção BA	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 12		



Código	Descrição	Dimensões	Imagem
IB-1255-BASP	Lâmina de coluna sem proteção BASP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 12	
IB-1255-BR	Lâmina de coluna com proteção BR	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 12	
IB-1255-BRSP	Lâmina de coluna sem proteção BRSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 12	
IB-1255-BOSP	Lâmina de coluna sem proteção BOSP	Ø 5,5 mm 250 mm, Encaixe 12	=



# **Fabricante/ Detentor do Registro**

Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A. Rua Arthur Rodrigues de Castro, 150 – Jd. São Paulo, São Carlos/SP CEP: 13570-410

CNPJ: 13.533.397/0001-29 - INDÚSTRIA BRASILEIRA

Site: www.setormed.com.br Telefone: (16) 3416-5398