

INSTRUÇÃO DE USO

NOME TÉCNICO: CÂNULAS

NOME COMERCIAL: CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO AT

Fabricante:

SETORMED INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS S.A.

CNPJ: 13.533.397/0001-29

RUA ARTHUR RODRIGUES DE CASTRO, 150 – JARDIM SÃO PAULO – SÃO CARLOS.

CEP: 13570-410

Responsável Técnico:

Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP 5062789745

REGISTRO ANVISA Nº 80777280105

PRODUTO ESTÉRIL

Instrução de Uso

Características e especificações técnicas do produto

Nome Técnico: Cânulas

Nome Comercial: Cânula de Debridação AT

Matéria Prima: Aço Inoxidável ASTM F899, Alumínio Liga 6351

Produto Estéril

Método de Esterilização: Radiação Gama ou Peróxido de Hidrogênio ou Óxido de Etileno (ETO).

1. Forma de Apresentação Comercial do Produto

A Cânula de Debridação AT é apresentado em embalagem que contém 2 Cânulas que é acondicionada da seguinte maneira:

Embalagem primária: Bandeja blister de polietileno tereftalato (PET) virgem espessura de 0,7 mm com fechamento em Tyvek 1073B com laca.

Embalagem secundária: Caixa de papel cartão nas especificações:

- Gramatura: 400 gr;
- Cola: PVC Branca.
- Filme poliolefínico para proteção de 19 g/m²

Modelos Comerciais

161 01 07 01 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 01 07 02 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 01 07 03 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 01 07 04 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 01 07 05 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 01 07 07 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 01 07 08 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, CMA;;
161 01 07 09 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 01 07 10 Tipo 01 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 01 08 01 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 01 08 02 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 01 08 03 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 01 08 04 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 01 08 05 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 01 08 07 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 01 08 08 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, CMA;;
161 01 08 09 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 01 08 10 Tipo 01 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 01 09 01 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 01 09 02 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 01 09 03 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, BA;

161 01 09 04 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 01 09 05 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 01 09 07 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 01 09 08 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, CMA;;
161 01 09 09 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 01 09 10 Tipo 01 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 01 10 01 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 01 10 02 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 01 10 03 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 01 10 04 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 01 10 05 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 01 10 07 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 01 10 08 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, CMA;;
161 01 10 09 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 01 10 10 Tipo 01 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 01 11 01 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 01 11 02 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 01 11 03 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 01 11 04 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 01 11 05 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 01 11 07 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 01 11 08 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, CMA;;
161 01 11 09 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 01 11 10 Tipo 01 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 01 12 01 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 01 12 02 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 01 12 03 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 01 12 04 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 01 12 05 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 01 12 07 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 01 12 08 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, CMA;;
161 01 12 09 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 01 12 10 Tipo 01 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 01 13 01 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 01 13 02 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 01 13 03 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 01 13 04 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 01 13 05 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 01 13 07 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 01 13 08 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, CMA;;
161 01 13 09 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 01 13 10 Tipo 01 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 01 14 01 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 01 14 02 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 01 14 03 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 01 14 04 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 01 14 05 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 01 14 07 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 01 14 08 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 01 14 09 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 01 14 10 Tipo 01 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 01 15 01 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 01 15 02 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 01 15 03 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 01 15 04 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 01 15 05 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, BR;

161 01 15 07 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 01 15 08 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 01 15 09 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 01 15 10 Tipo 01 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 01 16 01 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 01 16 02 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 01 16 03 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 01 16 04 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 01 16 05 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 01 16 07 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 01 16 08 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 01 16 09 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 01 16 10 Tipo 01 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 01 17 01 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 01 17 02 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 01 17 03 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 01 17 04 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 01 17 05 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 01 17 07 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 01 17 08 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 01 17 09 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 01 17 10 Tipo 01 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 01 18 01 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 01 18 02 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 01 18 03 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 01 18 04 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 01 18 05 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 01 18 07 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 01 18 08 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 01 18 09 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 01 18 10 Tipo 01 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 01 19 01 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 01 19 02 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 01 19 03 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 01 19 04 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 01 19 05 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 01 19 07 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 01 19 08 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 01 19 09 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 01 19 10 Tipo 01 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 01 20 01 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 01 20 02 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 01 20 03 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 01 20 04 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 01 20 05 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 01 20 07 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 01 20 08 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 01 20 09 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 01 20 10 Tipo 01 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 01 21 01 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 01 21 02 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 01 21 03 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 01 21 04 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 01 21 05 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 01 21 07 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 01 21 08 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, CMA;

161 01 21 09 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 01 21 10 Tipo 01 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 02 07 01 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 02 07 02 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 02 07 03 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 02 07 04 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 02 07 05 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 02 07 07 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 02 07 08 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 02 07 09 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 02 07 10 Tipo 02 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 02 08 01 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 02 08 02 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 02 08 03 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 02 08 04 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 02 08 05 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 02 08 07 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 02 08 08 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 02 08 09 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 02 08 10 Tipo 02 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 02 09 01 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 02 09 02 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 02 09 03 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 02 09 04 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 02 09 05 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 02 09 07 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 02 09 08 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 02 09 09 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 02 09 10 Tipo 02 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 02 10 01 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 02 10 02 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 02 10 03 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 02 10 04 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 02 10 05 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 02 10 07 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 02 10 08 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 02 10 09 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 02 10 10 Tipo 02 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 02 11 01 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 02 11 02 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 02 11 03 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 02 11 04 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 02 11 05 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 02 11 07 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 02 11 08 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 02 11 09 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 02 11 10 Tipo 02 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 02 12 01 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 02 12 02 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 02 12 03 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 02 12 04 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 02 12 05 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 02 12 07 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 02 12 08 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 02 12 09 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 02 12 10 Tipo 02 Ø4,5 x 300 mm, RPC;

161 02 13 01 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 02 13 02 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 02 13 03 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 02 13 04 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 02 13 05 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 02 13 07 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 02 13 08 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 02 13 09 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 02 13 10 Tipo 02 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 02 14 01 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 02 14 02 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 02 14 03 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 02 14 04 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 02 14 05 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 02 14 07 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 02 14 08 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 02 14 09 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 02 14 10 Tipo 02 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 02 15 01 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 02 15 02 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 02 15 03 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 02 15 04 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 02 15 05 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 02 15 07 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 02 15 08 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 02 15 09 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 02 15 10 Tipo 02 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 02 16 01 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 02 16 02 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 02 16 03 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 02 16 04 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 02 16 05 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 02 16 07 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 02 16 08 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 02 16 09 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 02 16 10 Tipo 02 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 02 17 01 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 02 17 02 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 02 17 03 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 02 17 04 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 02 17 05 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 02 17 07 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 02 17 08 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 02 17 09 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 02 17 10 Tipo 02 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 02 18 01 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 02 18 02 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 02 18 03 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 02 18 04 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 02 18 05 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 02 18 07 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 02 18 08 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 02 18 09 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 02 18 10 Tipo 02 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 02 19 01 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 02 19 02 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, APCR;

161 02 19 03 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 02 19 04 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 02 19 05 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 02 19 07 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 02 19 08 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 02 19 09 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 02 19 10 Tipo 02 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 02 20 01 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 02 20 02 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 02 20 03 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 02 20 04 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 02 20 05 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 02 20 07 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 02 20 08 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 02 20 09 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 02 20 10 Tipo 02 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 02 21 01 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 02 21 02 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 02 21 03 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 02 21 04 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 02 21 05 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 02 21 07 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 02 21 08 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 02 21 09 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 02 21 10 Tipo 02 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 03 07 01 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 03 07 02 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 03 07 03 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 03 07 04 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 03 07 05 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 03 07 07 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 03 07 08 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 03 07 09 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 03 07 10 Tipo 03 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 03 08 01 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 03 08 02 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 03 08 03 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 03 08 04 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 03 08 05 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 03 08 07 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 03 08 08 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 03 08 09 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 03 08 10 Tipo 03 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 03 09 01 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 03 09 02 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 03 09 03 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 03 09 04 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 03 09 05 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 03 09 07 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 03 09 08 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 03 09 09 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 03 09 10 Tipo 03 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 03 10 01 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 03 10 02 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 03 10 03 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 03 10 04 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, BO;

161 03 10 05 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 03 10 07 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 03 10 08 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 03 10 09 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 03 10 10 Tipo 03 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 03 11 01 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 03 11 02 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 03 11 03 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 03 11 04 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 03 11 05 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 03 11 07 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 03 11 08 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 03 11 09 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 03 11 10 Tipo 03 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 03 12 01 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 03 12 02 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 03 12 03 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 03 12 04 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 03 12 05 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 03 12 07 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 03 12 08 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 03 12 09 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 03 12 10 Tipo 03 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 03 13 01 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 03 13 02 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 03 13 03 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 03 13 04 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 03 13 05 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 03 13 07 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 03 13 08 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 03 13 09 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 03 13 10 Tipo 03 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 03 14 01 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 03 14 02 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 03 14 03 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 03 14 04 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 03 14 05 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 03 14 07 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 03 14 08 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 03 14 09 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 03 14 10 Tipo 03 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 03 15 01 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 03 15 02 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 03 15 03 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 03 15 04 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 03 15 05 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 03 15 07 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 03 15 08 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 03 15 09 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 03 15 10 Tipo 03 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 03 16 01 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 03 16 02 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 03 16 03 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 03 16 04 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 03 16 05 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 03 16 07 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, CM;

161 03 16 08 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 03 16 09 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 03 16 10 Tipo 03 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 03 17 01 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 03 17 02 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 03 17 03 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 03 17 04 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 03 17 05 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 03 17 07 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 03 17 08 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 03 17 09 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 03 17 10 Tipo 03 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 03 18 01 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 03 18 02 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 03 18 03 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 03 18 04 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 03 18 05 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 03 18 07 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 03 18 08 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 03 18 09 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 03 18 10 Tipo 03 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 03 19 01 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 03 19 02 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 03 19 03 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 03 19 04 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 03 19 05 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 03 19 07 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 03 19 08 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 03 19 09 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 03 19 10 Tipo 03 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 03 20 01 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 03 20 02 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 03 20 03 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 03 20 04 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 03 20 05 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 03 20 07 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 03 20 08 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 03 20 09 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 03 20 10 Tipo 03 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 03 21 01 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 03 21 02 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 03 21 03 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 03 21 04 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 03 21 05 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 03 21 07 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 03 21 08 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 03 21 09 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 03 21 10 Tipo 03 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 04 07 01 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 04 07 02 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 04 07 03 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 04 07 04 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 04 07 05 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 04 07 07 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 04 07 08 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 04 07 09 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, INC;

161 04 07 10 Tipo 04 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 04 08 01 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 04 08 02 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 04 08 03 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 04 08 04 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 04 08 05 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 04 08 07 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 04 08 08 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 04 08 09 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 04 08 10 Tipo 04 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 04 09 01 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 04 09 02 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 04 09 03 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 04 09 04 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 04 09 05 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 04 09 07 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 04 09 08 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 04 09 09 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 04 09 10 Tipo 04 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 04 10 01 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 04 10 02 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 04 10 03 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 04 10 04 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 04 10 05 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 04 10 07 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 04 10 08 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 04 10 09 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 04 10 10 Tipo 04 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 04 11 01 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 04 11 02 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 04 11 03 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 04 11 04 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 04 11 05 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 04 11 07 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 04 11 08 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 04 11 09 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 04 11 10 Tipo 04 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 04 12 01 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 04 12 02 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 04 12 03 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 04 12 04 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 04 12 05 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 04 12 07 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 04 12 08 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 04 12 09 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 04 12 10 Tipo 04 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 04 13 01 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 04 13 02 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 04 13 03 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 04 13 04 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 04 13 05 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 04 13 07 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 04 13 08 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 04 13 09 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 04 13 10 Tipo 04 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 04 14 01 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, APC;

161 04 14 02 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 04 14 03 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 04 14 04 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 04 14 05 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 04 14 07 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 04 14 08 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 04 14 09 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 04 14 10 Tipo 04 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 04 15 01 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 04 15 02 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 04 15 03 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 04 15 04 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 04 15 05 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 04 15 07 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 04 15 08 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 04 15 09 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 04 15 10 Tipo 04 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 04 16 01 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 04 16 02 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 04 16 03 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 04 16 04 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 04 16 05 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 04 16 07 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 04 16 08 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 04 16 09 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 04 16 10 Tipo 04 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 04 17 01 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 04 17 02 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 04 17 03 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 04 17 04 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 04 17 05 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 04 17 07 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 04 17 08 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 04 17 09 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 04 17 10 Tipo 04 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 04 18 01 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 04 18 02 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 04 18 03 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 04 18 04 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 04 18 05 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 04 18 07 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 04 18 08 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 04 18 09 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 04 18 10 Tipo 04 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 04 19 01 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 04 19 02 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 04 19 03 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 04 19 04 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 04 19 05 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 04 19 07 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 04 19 08 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 04 19 09 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 04 19 10 Tipo 04 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 04 20 01 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 04 20 02 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 04 20 03 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, BA;

161 04 20 04 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 04 20 05 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 04 20 07 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 04 20 08 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 04 20 09 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 04 20 10 Tipo 04 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 04 21 01 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 04 21 02 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 04 21 03 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 04 21 04 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 04 21 05 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 04 21 07 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 04 21 08 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 04 21 09 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 04 21 10 Tipo 04 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 05 07 01 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 05 07 02 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 05 07 03 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 05 07 04 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 05 07 05 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 05 07 07 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 05 07 08 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 05 07 09 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 05 07 10 Tipo 05 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 05 08 01 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 05 08 02 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 05 08 03 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 05 08 04 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 05 08 05 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 05 08 07 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 05 08 08 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 05 08 09 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 05 08 10 Tipo 05 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 05 09 01 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 05 09 02 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 05 09 03 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 05 09 04 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 05 09 05 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 05 09 07 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 05 09 08 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 05 09 09 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 05 09 10 Tipo 05 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 05 10 01 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 05 10 02 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 05 10 03 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 05 10 04 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 05 10 05 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 05 10 07 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 05 10 08 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 05 10 09 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 05 10 10 Tipo 05 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 05 11 01 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 05 11 02 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 05 11 03 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 05 11 04 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 05 11 05 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, BR;

161 05 11 07 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 05 11 08 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 05 11 09 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 05 11 10 Tipo 05 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 05 12 01 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 05 12 02 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 05 12 03 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 05 12 04 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 05 12 05 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 05 12 07 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 05 12 08 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 05 12 09 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 05 12 10 Tipo 05 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 05 13 01 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 05 13 02 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 05 13 03 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 05 13 04 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 05 13 05 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 05 13 07 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 05 13 08 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 05 13 09 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 05 13 10 Tipo 05 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 05 14 01 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 05 14 02 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 05 14 03 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 05 14 04 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 05 14 05 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 05 14 07 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 05 14 08 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 05 14 09 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 05 14 10 Tipo 05 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 05 15 01 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 05 15 02 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 05 15 03 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 05 15 04 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 05 15 05 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 05 15 07 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 05 15 08 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 05 15 09 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 05 15 10 Tipo 05 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 05 16 01 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 05 16 02 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 05 16 03 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 05 16 04 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 05 16 05 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 05 16 07 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 05 16 08 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 05 16 09 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 05 16 10 Tipo 05 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 05 17 01 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 05 17 02 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 05 17 03 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 05 17 04 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 05 17 05 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 05 17 07 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 05 17 08 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, CMA;

161 05 17 09 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 05 17 10 Tipo 05 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 05 18 01 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 05 18 02 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 05 18 03 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 05 18 04 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 05 18 05 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 05 18 07 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 05 18 08 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 05 18 09 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 05 18 10 Tipo 05 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 05 19 01 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 05 19 02 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 05 19 03 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 05 19 04 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 05 19 05 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 05 19 07 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 05 19 08 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 05 19 09 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 05 19 10 Tipo 05 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 05 20 01 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 05 20 02 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 05 20 03 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 05 20 04 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 05 20 05 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 05 20 07 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 05 20 08 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 05 20 09 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 05 20 10 Tipo 05 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 05 21 01 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 05 21 02 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 05 21 03 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 05 21 04 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 05 21 05 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 05 21 07 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 05 21 08 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 05 21 09 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 05 21 10 Tipo 05 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 06 07 01 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 06 07 02 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 06 07 03 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 06 07 04 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 06 07 05 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 06 07 07 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 06 07 08 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 06 07 09 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 06 07 10 Tipo 06 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 06 08 01 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 06 08 02 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 06 08 03 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 06 08 04 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 06 08 05 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 06 08 07 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 06 08 08 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 06 08 09 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 06 08 10 Tipo 06 Ø4,2 x 180 mm, RPC;

161 06 09 01 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 06 09 02 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 06 09 03 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 06 09 04 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 06 09 05 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 06 09 07 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 06 09 08 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 06 09 09 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 06 09 10 Tipo 06 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 06 10 01 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 06 10 02 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 06 10 03 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 06 10 04 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 06 10 05 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 06 10 07 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 06 10 08 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 06 10 09 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 06 10 10 Tipo 06 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 06 11 01 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 06 11 02 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 06 11 03 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 06 11 04 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 06 11 05 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 06 11 07 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 06 11 08 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 06 11 09 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 06 11 10 Tipo 06 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 06 12 01 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 06 12 02 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 06 12 03 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 06 12 04 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 06 12 05 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 06 12 07 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 06 12 08 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 06 12 09 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 06 12 10 Tipo 06 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 06 13 01 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 06 13 02 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 06 13 03 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 06 13 04 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 06 13 05 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 06 13 07 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 06 13 08 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 06 13 09 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 06 13 10 Tipo 06 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 06 14 01 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 06 14 02 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 06 14 03 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 06 14 04 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 06 14 05 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 06 14 07 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 06 14 08 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 06 14 09 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 06 14 10 Tipo 06 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 06 15 01 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 06 15 02 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, APCR;

161 06 15 03 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 06 15 04 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 06 15 05 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 06 15 07 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 06 15 08 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 06 15 09 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 06 15 10 Tipo 06 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 06 16 01 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 06 16 02 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 06 16 03 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 06 16 04 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 06 16 05 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 06 16 07 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 06 16 08 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 06 16 09 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 06 16 10 Tipo 06 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 06 17 01 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 06 17 02 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 06 17 03 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 06 17 04 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 06 17 05 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 06 17 07 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 06 17 08 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 06 17 09 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 06 17 10 Tipo 06 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 06 18 01 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 06 18 02 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 06 18 03 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 06 18 04 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 06 18 05 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 06 18 07 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 06 18 08 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 06 18 09 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 06 18 10 Tipo 06 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 06 19 01 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 06 19 02 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 06 19 03 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 06 19 04 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 06 19 05 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 06 19 07 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 06 19 08 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 06 19 09 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 06 19 10 Tipo 06 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 06 20 01 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 06 20 02 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 06 20 03 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 06 20 04 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 06 20 05 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 06 20 07 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 06 20 08 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 06 20 09 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 06 20 10 Tipo 06 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 06 21 01 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 06 21 02 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 06 21 03 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 06 21 04 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, BO;

161 06 21 05 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 06 21 07 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 06 21 08 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 06 21 09 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 06 21 10 Tipo 06 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 07 07 01 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 07 07 02 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 07 07 03 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 07 07 04 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 07 07 05 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 07 07 07 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 07 07 08 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 07 07 09 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 07 07 10 Tipo 07 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 07 08 01 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 07 08 02 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 07 08 03 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 07 08 04 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 07 08 05 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 07 08 07 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 07 08 08 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 07 08 09 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 07 08 10 Tipo 07 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 07 09 01 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 07 09 02 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 07 09 03 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 07 09 04 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 07 09 05 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 07 09 07 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 07 09 08 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 07 09 09 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 07 09 10 Tipo 07 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 07 10 01 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 07 10 02 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 07 10 03 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 07 10 04 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 07 10 05 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 07 10 07 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 07 10 08 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 07 10 09 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 07 10 10 Tipo 07 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 07 11 01 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 07 11 02 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 07 11 03 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 07 11 04 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 07 11 05 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 07 11 07 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 07 11 08 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 07 11 09 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 07 11 10 Tipo 07 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 07 12 01 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 07 12 02 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 07 12 03 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 07 12 04 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 07 12 05 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 07 12 07 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, CM;

161 07 12 08 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 07 12 09 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 07 12 10 Tipo 07 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 07 13 01 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 07 13 02 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 07 13 03 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 07 13 04 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 07 13 05 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 07 13 07 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 07 13 08 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 07 13 09 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 07 13 10 Tipo 07 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 07 14 01 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 07 14 02 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 07 14 03 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 07 14 04 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 07 14 05 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 07 14 07 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 07 14 08 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 07 14 09 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 07 14 10 Tipo 07 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 07 15 01 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 07 15 02 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 07 15 03 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 07 15 04 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 07 15 05 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 07 15 07 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 07 15 08 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 07 15 09 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 07 15 10 Tipo 07 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 07 16 01 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 07 16 02 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 07 16 03 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 07 16 04 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 07 16 05 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 07 16 07 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 07 16 08 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 07 16 09 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 07 16 10 Tipo 07 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 07 17 01 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 07 17 02 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 07 17 03 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 07 17 04 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 07 17 05 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 07 17 07 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 07 17 08 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 07 17 09 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 07 17 10 Tipo 07 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 07 18 01 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 07 18 02 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 07 18 03 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 07 18 04 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 07 18 05 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 07 18 07 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 07 18 08 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 07 18 09 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, INC;

161 07 18 10 Tipo 07 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 07 19 01 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 07 19 02 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 07 19 03 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 07 19 04 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 07 19 05 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 07 19 07 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 07 19 08 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 07 19 09 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 07 19 10 Tipo 07 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 07 20 01 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 07 20 02 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 07 20 03 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 07 20 04 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 07 20 05 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 07 20 07 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 07 20 08 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 07 20 09 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 07 20 10 Tipo 07 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 07 21 01 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 07 21 02 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 07 21 03 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 07 21 04 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 07 21 05 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 07 21 07 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 07 21 08 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 07 21 09 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 07 21 10 Tipo 07 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 08 07 01 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 08 07 02 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 08 07 03 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 08 07 04 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 08 07 05 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 08 07 07 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 08 07 08 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 08 07 09 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 08 07 10 Tipo 08 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 08 08 01 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 08 08 02 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 08 08 03 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 08 08 04 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 08 08 05 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 08 08 07 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 08 08 08 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 08 08 09 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 08 08 10 Tipo 08 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 08 09 01 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 08 09 02 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 08 09 03 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 08 09 04 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 08 09 05 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 08 09 07 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 08 09 08 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 08 09 09 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 08 09 10 Tipo 08 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 08 10 01 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, APC;

161 08 10 02 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 08 10 03 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 08 10 04 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 08 10 05 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 08 10 07 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 08 10 08 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 08 10 09 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 08 10 10 Tipo 08 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 08 11 01 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 08 11 02 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 08 11 03 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 08 11 04 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 08 11 05 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 08 11 07 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 08 11 08 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 08 11 09 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 08 11 10 Tipo 08 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 08 12 01 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 08 12 02 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 08 12 03 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 08 12 04 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 08 12 05 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 08 12 07 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 08 12 08 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 08 12 09 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 08 12 10 Tipo 08 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 08 13 01 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 08 13 02 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 08 13 03 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 08 13 04 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 08 13 05 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 08 13 07 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 08 13 08 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 08 13 09 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 08 13 10 Tipo 08 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 08 14 01 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 08 14 02 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 08 14 03 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 08 14 04 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 08 14 05 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 08 14 07 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 08 14 08 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 08 14 09 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 08 14 10 Tipo 08 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 08 15 01 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 08 15 02 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 08 15 03 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 08 15 04 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 08 15 05 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 08 15 07 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 08 15 08 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 08 15 09 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 08 15 10 Tipo 08 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 08 16 01 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 08 16 02 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 08 16 03 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, BA;

161 08 16 04 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 08 16 05 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 08 16 07 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 08 16 08 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 08 16 09 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 08 16 10 Tipo 08 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 08 17 01 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 08 17 02 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 08 17 03 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 08 17 04 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 08 17 05 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 08 17 07 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 08 17 08 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 08 17 09 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 08 17 10 Tipo 08 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 08 18 01 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 08 18 02 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 08 18 03 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 08 18 04 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 08 18 05 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 08 18 07 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 08 18 08 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 08 18 09 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 08 18 10 Tipo 08 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 08 19 01 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 08 19 02 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 08 19 03 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 08 19 04 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 08 19 05 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 08 19 07 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 08 19 08 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 08 19 09 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 08 19 10 Tipo 08 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 08 20 01 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 08 20 02 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 08 20 03 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 08 20 04 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 08 20 05 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 08 20 07 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 08 20 08 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 08 20 09 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 08 20 10 Tipo 08 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 08 21 01 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 08 21 02 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 08 21 03 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 08 21 04 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 08 21 05 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 08 21 07 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 08 21 08 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 08 21 09 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 08 21 10 Tipo 08 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 09 07 01 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 09 07 02 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 09 07 03 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 09 07 04 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 09 07 05 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, BR;

161 09 07 07 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 09 07 08 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 09 07 09 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 09 07 10 Tipo 09 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 09 08 01 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 09 08 02 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 09 08 03 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 09 08 04 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 09 08 05 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 09 08 07 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 09 08 08 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 09 08 09 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 09 08 10 Tipo 09 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 09 09 01 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 09 09 02 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 09 09 03 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 09 09 04 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 09 09 05 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 09 09 07 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 09 09 08 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 09 09 09 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 09 09 10 Tipo 09 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 09 10 01 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 09 10 02 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 09 10 03 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 09 10 04 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 09 10 05 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 09 10 07 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 09 10 08 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 09 10 09 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 09 10 10 Tipo 09 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 09 11 01 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 09 11 02 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 09 11 03 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 09 11 04 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 09 11 05 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 09 11 07 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 09 11 08 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 09 11 09 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 09 11 10 Tipo 09 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 09 12 01 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 09 12 02 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 09 12 03 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 09 12 04 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 09 12 05 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 09 12 07 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 09 12 08 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 09 12 09 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 09 12 10 Tipo 09 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 09 13 01 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 09 13 02 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 09 13 03 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 09 13 04 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 09 13 05 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 09 13 07 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 09 13 08 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, CMA;

161 09 13 09 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 09 13 10 Tipo 09 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 09 14 01 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 09 14 02 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 09 14 03 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 09 14 04 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 09 14 05 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 09 14 07 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 09 14 08 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 09 14 09 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 09 14 10 Tipo 09 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 09 15 01 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 09 15 02 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 09 15 03 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 09 15 04 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 09 15 05 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 09 15 07 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 09 15 08 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 09 15 09 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 09 15 10 Tipo 09 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 09 16 01 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 09 16 02 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 09 16 03 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 09 16 04 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 09 16 05 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 09 16 07 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 09 16 08 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 09 16 09 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 09 16 10 Tipo 09 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 09 17 01 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 09 17 02 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 09 17 03 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 09 17 04 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 09 17 05 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 09 17 07 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 09 17 08 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 09 17 09 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 09 17 10 Tipo 09 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 09 18 01 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 09 18 02 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 09 18 03 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 09 18 04 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 09 18 05 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 09 18 07 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 09 18 08 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 09 18 09 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 09 18 10 Tipo 09 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 09 19 01 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 09 19 02 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 09 19 03 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 09 19 04 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 09 19 05 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 09 19 07 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 09 19 08 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 09 19 09 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 09 19 10 Tipo 09 Ø6,5 x 120 mm, RPC;

161 09 20 01 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 09 20 02 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 09 20 03 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 09 20 04 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 09 20 05 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 09 20 07 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 09 20 08 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 09 20 09 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 09 20 10 Tipo 09 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 09 21 01 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 09 21 02 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 09 21 03 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 09 21 04 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 09 21 05 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 09 21 07 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 09 21 08 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 09 21 09 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 09 21 10 Tipo 09 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 10 07 01 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 10 07 02 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 10 07 03 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 10 07 04 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 10 07 05 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 10 07 07 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 10 07 08 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 10 07 09 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 10 07 10 Tipo 10 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 10 08 01 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 10 08 02 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 10 08 03 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 10 08 04 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 10 08 05 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 10 08 07 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 10 08 08 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 10 08 09 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 10 08 10 Tipo 10 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 10 09 01 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 10 09 02 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 10 09 03 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 10 09 04 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 10 09 05 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 10 09 07 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 10 09 08 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 10 09 09 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 10 09 10 Tipo 10 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 10 10 01 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 10 10 02 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 10 10 03 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 10 10 04 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 10 10 05 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 10 10 07 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 10 10 08 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 10 10 09 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 10 10 10 Tipo 10 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 10 11 01 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 10 11 02 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, APCR;

161 10 11 03 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 10 11 04 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 10 11 05 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 10 11 07 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 10 11 08 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 10 11 09 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 10 11 10 Tipo 10 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 10 12 01 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 10 12 02 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 10 12 03 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 10 12 04 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 10 12 05 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 10 12 07 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 10 12 08 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 10 12 09 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 10 12 10 Tipo 10 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 10 13 01 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 10 13 02 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 10 13 03 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 10 13 04 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 10 13 05 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 10 13 07 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 10 13 08 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 10 13 09 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 10 13 10 Tipo 10 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 10 14 01 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 10 14 02 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 10 14 03 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 10 14 04 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 10 14 05 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 10 14 07 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 10 14 08 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 10 14 09 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 10 14 10 Tipo 10 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 10 15 01 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 10 15 02 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 10 15 03 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 10 15 04 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 10 15 05 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 10 15 07 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 10 15 08 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 10 15 09 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 10 15 10 Tipo 10 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 10 16 01 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 10 16 02 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 10 16 03 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 10 16 04 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 10 16 05 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 10 16 07 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 10 16 08 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 10 16 09 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 10 16 10 Tipo 10 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 10 17 01 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 10 17 02 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 10 17 03 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 10 17 04 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, BO;

161 10 17 05 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 10 17 07 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 10 17 08 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 10 17 09 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 10 17 10 Tipo 10 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 10 18 01 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 10 18 02 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 10 18 03 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 10 18 04 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 10 18 05 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 10 18 07 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 10 18 08 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 10 18 09 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 10 18 10 Tipo 10 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 10 19 01 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 10 19 02 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 10 19 03 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 10 19 04 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 10 19 05 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 10 19 07 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 10 19 08 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 10 19 09 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 10 19 10 Tipo 10 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 10 20 01 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 10 20 02 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 10 20 03 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 10 20 04 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 10 20 05 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 10 20 07 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 10 20 08 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 10 20 09 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 10 20 10 Tipo 10 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 10 21 01 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 10 21 02 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 10 21 03 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 10 21 04 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 10 21 05 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 10 21 07 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 10 21 08 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 10 21 09 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 10 21 10 Tipo 10 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 11 07 01 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 11 07 02 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 11 07 03 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 11 07 04 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 11 07 05 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 11 07 07 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 11 07 08 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 11 07 09 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 11 07 10 Tipo 11 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 11 08 01 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 11 08 02 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 11 08 03 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 11 08 04 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 11 08 05 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 11 08 07 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, CM;

161 11 08 08 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 11 08 09 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 11 08 10 Tipo 11 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 11 09 01 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 11 09 02 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 11 09 03 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 11 09 04 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 11 09 05 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 11 09 07 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 11 09 08 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 11 09 09 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 11 09 10 Tipo 11 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 11 10 01 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 11 10 02 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 11 10 03 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 11 10 04 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 11 10 05 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 11 10 07 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 11 10 08 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 11 10 09 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 11 10 10 Tipo 11 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 11 11 01 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 11 11 02 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 11 11 03 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 11 11 04 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 11 11 05 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 11 11 07 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 11 11 08 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 11 11 09 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 11 11 10 Tipo 11 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 11 12 01 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 11 12 02 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 11 12 03 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 11 12 04 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 11 12 05 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 11 12 07 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 11 12 08 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 11 12 09 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 11 12 10 Tipo 11 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 11 13 01 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 11 13 02 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 11 13 03 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 11 13 04 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 11 13 05 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 11 13 07 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 11 13 08 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 11 13 09 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 11 13 10 Tipo 11 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 11 14 01 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 11 14 02 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 11 14 03 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 11 14 04 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 11 14 05 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 11 14 07 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 11 14 08 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 11 14 09 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, INC;

161 11 14 10 Tipo 11 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 11 15 01 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 11 15 02 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 11 15 03 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 11 15 04 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 11 15 05 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 11 15 07 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 11 15 08 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 11 15 09 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 11 15 10 Tipo 11 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 11 16 01 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 11 16 02 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 11 16 03 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 11 16 04 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 11 16 05 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 11 16 07 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 11 16 08 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 11 16 09 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 11 16 10 Tipo 11 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 11 17 01 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 11 17 02 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 11 17 03 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 11 17 04 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 11 17 05 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 11 17 07 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 11 17 08 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 11 17 09 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 11 17 10 Tipo 11 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 11 18 01 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 11 18 02 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 11 18 03 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 11 18 04 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 11 18 05 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 11 18 07 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 11 18 08 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 11 18 09 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 11 18 10 Tipo 11 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 11 19 01 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 11 19 02 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 11 19 03 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 11 19 04 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 11 19 05 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 11 19 07 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 11 19 08 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 11 19 09 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 11 19 10 Tipo 11 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 11 20 01 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 11 20 02 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 11 20 03 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 11 20 04 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 11 20 05 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 11 20 07 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 11 20 08 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 11 20 09 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 11 20 10 Tipo 11 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 11 21 01 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, APC;

161 11 21 02 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 11 21 03 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 11 21 04 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 11 21 05 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 11 21 07 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 11 21 08 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 11 21 09 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 11 21 10 Tipo 11 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 12 07 01 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 12 07 02 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 12 07 03 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 12 07 04 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 12 07 05 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 12 07 07 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 12 07 08 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 12 07 09 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 12 07 10 Tipo 12 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 12 08 01 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 12 08 02 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 12 08 03 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 12 08 04 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 12 08 05 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 12 08 07 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 12 08 08 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 12 08 09 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 12 08 10 Tipo 12 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 12 09 01 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 12 09 02 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 12 09 03 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 12 09 04 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 12 09 05 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 12 09 07 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 12 09 08 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 12 09 09 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 12 09 10 Tipo 12 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 12 10 01 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 12 10 02 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 12 10 03 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 12 10 04 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 12 10 05 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 12 10 07 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 12 10 08 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 12 10 09 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 12 10 10 Tipo 12 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 12 11 01 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 12 11 02 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 12 11 03 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 12 11 04 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 12 11 05 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 12 11 07 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 12 11 08 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 12 11 09 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 12 11 10 Tipo 12 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 12 12 01 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 12 12 02 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 12 12 03 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, BA;

161 12 12 04 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 12 12 05 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 12 12 07 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 12 12 08 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 12 12 09 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 12 12 10 Tipo 12 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 12 13 01 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 12 13 02 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 12 13 03 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 12 13 04 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 12 13 05 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 12 13 07 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 12 13 08 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 12 13 09 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 12 13 10 Tipo 12 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 12 14 01 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 12 14 02 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 12 14 03 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 12 14 04 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 12 14 05 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 12 14 07 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 12 14 08 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 12 14 09 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 12 14 10 Tipo 12 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 12 15 01 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 12 15 02 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 12 15 03 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 12 15 04 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 12 15 05 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 12 15 07 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 12 15 08 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 12 15 09 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 12 15 10 Tipo 12 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 12 16 01 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 12 16 02 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 12 16 03 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 12 16 04 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 12 16 05 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 12 16 07 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 12 16 08 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 12 16 09 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 12 16 10 Tipo 12 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 12 17 01 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 12 17 02 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 12 17 03 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 12 17 04 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 12 17 05 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 12 17 07 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 12 17 08 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 12 17 09 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 12 17 10 Tipo 12 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 12 18 01 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 12 18 02 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 12 18 03 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 12 18 04 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 12 18 05 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, BR;

161 12 18 07 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 12 18 08 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 12 18 09 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 12 18 10 Tipo 12 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 12 19 01 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 12 19 02 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 12 19 03 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 12 19 04 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 12 19 05 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 12 19 07 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 12 19 08 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 12 19 09 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 12 19 10 Tipo 12 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 12 20 01 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 12 20 02 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 12 20 03 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 12 20 04 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 12 20 05 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 12 20 07 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 12 20 08 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 12 20 09 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 12 20 10 Tipo 12 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 12 21 01 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 12 21 02 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 12 21 03 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 12 21 04 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 12 21 05 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 12 21 07 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 12 21 08 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 12 21 09 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 12 21 10 Tipo 12 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 13 07 01 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 13 07 02 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 13 07 03 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 13 07 04 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 13 07 05 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 13 07 07 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 13 07 08 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 13 07 09 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 13 07 10 Tipo 13 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 13 08 01 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 13 08 02 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 13 08 03 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 13 08 04 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 13 08 05 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 13 08 07 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 13 08 08 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 13 08 09 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 13 08 10 Tipo 13 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 13 09 01 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 13 09 02 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 13 09 03 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 13 09 04 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 13 09 05 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 13 09 07 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 13 09 08 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, CMA;

161 13 09 09 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 13 09 10 Tipo 13 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 13 10 01 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 13 10 02 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 13 10 03 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 13 10 04 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 13 10 05 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 13 10 07 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 13 10 08 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 13 10 09 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 13 10 10 Tipo 13 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 13 11 01 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 13 11 02 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 13 11 03 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 13 11 04 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 13 11 05 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 13 11 07 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 13 11 08 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 13 11 09 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 13 11 10 Tipo 13 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 13 12 01 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 13 12 02 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 13 12 03 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 13 12 04 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 13 12 05 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 13 12 07 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 13 12 08 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 13 12 09 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 13 12 10 Tipo 13 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 13 13 01 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 13 13 02 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 13 13 03 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 13 13 04 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 13 13 05 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 13 13 07 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 13 13 08 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 13 13 09 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 13 13 10 Tipo 13 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 13 14 01 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 13 14 02 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 13 14 03 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 13 14 04 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 13 14 05 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 13 14 07 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 13 14 08 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 13 14 09 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 13 14 10 Tipo 13 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 13 15 01 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 13 15 02 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 13 15 03 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 13 15 04 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 13 15 05 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 13 15 07 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 13 15 08 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 13 15 09 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 13 15 10 Tipo 13 Ø5,0 x 300 mm, RPC;

161 13 16 01 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 13 16 02 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 13 16 03 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 13 16 04 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 13 16 05 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 13 16 07 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 13 16 08 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 13 16 09 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 13 16 10 Tipo 13 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 13 17 01 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 13 17 02 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 13 17 03 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 13 17 04 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 13 17 05 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 13 17 07 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 13 17 08 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 13 17 09 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 13 17 10 Tipo 13 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 13 18 01 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 13 18 02 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 13 18 03 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 13 18 04 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 13 18 05 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 13 18 07 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 13 18 08 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 13 18 09 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 13 18 10 Tipo 13 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 13 19 01 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 13 19 02 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 13 19 03 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 13 19 04 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 13 19 05 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 13 19 07 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 13 19 08 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 13 19 09 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 13 19 10 Tipo 13 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 13 20 01 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 13 20 02 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 13 20 03 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 13 20 04 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 13 20 05 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 13 20 07 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 13 20 08 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 13 20 09 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 13 20 10 Tipo 13 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 13 21 01 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 13 21 02 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 13 21 03 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 13 21 04 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 13 21 05 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 13 21 07 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 13 21 08 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 13 21 09 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 13 21 10 Tipo 13 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 14 07 01 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 14 07 02 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, APCR;

161 14 07 03 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 14 07 04 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 14 07 05 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 14 07 07 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 14 07 08 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 14 07 09 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 14 07 10 Tipo 14 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 14 08 01 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 14 08 02 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 14 08 03 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 14 08 04 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 14 08 05 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 14 08 07 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 14 08 08 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 14 08 09 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 14 08 10 Tipo 14 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 14 09 01 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 14 09 02 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 14 09 03 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 14 09 04 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 14 09 05 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 14 09 07 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 14 09 08 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 14 09 09 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 14 09 10 Tipo 14 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 14 10 01 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 14 10 02 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 14 10 03 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 14 10 04 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 14 10 05 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 14 10 07 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 14 10 08 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 14 10 09 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 14 10 10 Tipo 14 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 14 11 01 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 14 11 02 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 14 11 03 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 14 11 04 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 14 11 05 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 14 11 07 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 14 11 08 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 14 11 09 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 14 11 10 Tipo 14 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 14 12 01 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 14 12 02 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 14 12 03 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 14 12 04 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 14 12 05 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 14 12 07 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 14 12 08 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 14 12 09 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 14 12 10 Tipo 14 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 14 13 01 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 14 13 02 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 14 13 03 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 14 13 04 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, BO;

161 14 13 05 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 14 13 07 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 14 13 08 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 14 13 09 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 14 13 10 Tipo 14 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 14 14 01 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 14 14 02 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 14 14 03 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 14 14 04 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 14 14 05 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 14 14 07 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 14 14 08 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 14 14 09 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 14 14 10 Tipo 14 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 14 15 01 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 14 15 02 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 14 15 03 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 14 15 04 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 14 15 05 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 14 15 07 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 14 15 08 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 14 15 09 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 14 15 10 Tipo 14 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 14 16 01 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 14 16 02 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 14 16 03 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 14 16 04 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 14 16 05 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 14 16 07 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 14 16 08 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 14 16 09 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 14 16 10 Tipo 14 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 14 17 01 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 14 17 02 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 14 17 03 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 14 17 04 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 14 17 05 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 14 17 07 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 14 17 08 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 14 17 09 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 14 17 10 Tipo 14 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 14 18 01 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 14 18 02 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 14 18 03 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 14 18 04 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 14 18 05 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 14 18 07 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 14 18 08 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 14 18 09 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 14 18 10 Tipo 14 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 14 19 01 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 14 19 02 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 14 19 03 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 14 19 04 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 14 19 05 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 14 19 07 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, CM;

161 14 19 08 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 14 19 09 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 14 19 10 Tipo 14 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 14 20 01 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 14 20 02 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 14 20 03 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 14 20 04 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 14 20 05 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 14 20 07 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 14 20 08 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 14 20 09 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 14 20 10 Tipo 14 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 14 21 01 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 14 21 02 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 14 21 03 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 14 21 04 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 14 21 05 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 14 21 07 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 14 21 08 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 14 21 09 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 14 21 10 Tipo 14 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 15 07 01 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 15 07 02 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 15 07 03 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 15 07 04 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 15 07 05 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 15 07 07 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 15 07 08 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 15 07 09 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 15 07 10 Tipo 15 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 15 08 01 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 15 08 02 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 15 08 03 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 15 08 04 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 15 08 05 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 15 08 07 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 15 08 08 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 15 08 09 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 15 08 10 Tipo 15 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 15 09 01 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 15 09 02 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 15 09 03 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 15 09 04 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 15 09 05 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 15 09 07 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 15 09 08 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 15 09 09 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 15 09 10 Tipo 15 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 15 10 01 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 15 10 02 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 15 10 03 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 15 10 04 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 15 10 05 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 15 10 07 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 15 10 08 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 15 10 09 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, INC;

161 15 10 10 Tipo 15 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 15 11 01 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 15 11 02 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 15 11 03 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 15 11 04 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 15 11 05 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 15 11 07 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 15 11 08 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 15 11 09 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 15 11 10 Tipo 15 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 15 12 01 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 15 12 02 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 15 12 03 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 15 12 04 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 15 12 05 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 15 12 07 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 15 12 08 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 15 12 09 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 15 12 10 Tipo 15 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 15 13 01 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 15 13 02 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 15 13 03 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 15 13 04 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 15 13 05 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 15 13 07 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 15 13 08 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 15 13 09 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 15 13 10 Tipo 15 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 15 14 01 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 15 14 02 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 15 14 03 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 15 14 04 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 15 14 05 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 15 14 07 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 15 14 08 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 15 14 09 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 15 14 10 Tipo 15 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 15 15 01 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 15 15 02 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 15 15 03 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 15 15 04 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 15 15 05 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 15 15 07 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 15 15 08 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 15 15 09 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 15 15 10 Tipo 15 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 15 16 01 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 15 16 02 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 15 16 03 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 15 16 04 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 15 16 05 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 15 16 07 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 15 16 08 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 15 16 09 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 15 16 10 Tipo 15 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 15 17 01 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, APC;

161 15 17 02 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 15 17 03 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 15 17 04 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 15 17 05 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 15 17 07 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 15 17 08 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 15 17 09 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 15 17 10 Tipo 15 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 15 18 01 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 15 18 02 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 15 18 03 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 15 18 04 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 15 18 05 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 15 18 07 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 15 18 08 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 15 18 09 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 15 18 10 Tipo 15 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 15 19 01 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 15 19 02 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 15 19 03 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 15 19 04 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 15 19 05 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 15 19 07 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 15 19 08 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 15 19 09 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 15 19 10 Tipo 15 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 15 20 01 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 15 20 02 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 15 20 03 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 15 20 04 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 15 20 05 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 15 20 07 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 15 20 08 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 15 20 09 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 15 20 10 Tipo 15 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 15 21 01 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 15 21 02 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 15 21 03 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 15 21 04 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 15 21 05 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 15 21 07 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 15 21 08 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 15 21 09 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 15 21 10 Tipo 15 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 16 07 01 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 16 07 02 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 16 07 03 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 16 07 04 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 16 07 05 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 16 07 07 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 16 07 08 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 16 07 09 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 16 07 10 Tipo 16 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 16 08 01 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 16 08 02 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 16 08 03 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, BA;

161 16 08 04 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 16 08 05 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 16 08 07 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 16 08 08 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 16 08 09 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 16 08 10 Tipo 16 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 16 09 01 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 16 09 02 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 16 09 03 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 16 09 04 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 16 09 05 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 16 09 07 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 16 09 08 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 16 09 09 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 16 09 10 Tipo 16 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 16 10 01 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 16 10 02 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 16 10 03 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 16 10 04 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 16 10 05 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 16 10 07 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 16 10 08 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 16 10 09 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 16 10 10 Tipo 16 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 16 11 01 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 16 11 02 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 16 11 03 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 16 11 04 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 16 11 05 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 16 11 07 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 16 11 08 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 16 11 09 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 16 11 10 Tipo 16 Ø4,5 x 180 mm, RPC;
161 16 12 01 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 16 12 02 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 16 12 03 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 16 12 04 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 16 12 05 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 16 12 07 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 16 12 08 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 16 12 09 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 16 12 10 Tipo 16 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 16 13 01 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 16 13 02 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 16 13 03 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 16 13 04 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 16 13 05 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 16 13 07 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 16 13 08 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 16 13 09 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 16 13 10 Tipo 16 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 16 14 01 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 16 14 02 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 16 14 03 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 16 14 04 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 16 14 05 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, BR;

161 16 14 07 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 16 14 08 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 16 14 09 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 16 14 10 Tipo 16 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 16 15 01 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 16 15 02 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 16 15 03 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 16 15 04 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 16 15 05 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 16 15 07 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 16 15 08 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 16 15 09 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 16 15 10 Tipo 16 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 16 16 01 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 16 16 02 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 16 16 03 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 16 16 04 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 16 16 05 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 16 16 07 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 16 16 08 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 16 16 09 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 16 16 10 Tipo 16 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 16 17 01 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 16 17 02 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 16 17 03 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 16 17 04 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 16 17 05 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 16 17 07 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 16 17 08 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 16 17 09 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 16 17 10 Tipo 16 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 16 18 01 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 16 18 02 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, APCR;
161 16 18 03 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 16 18 04 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 16 18 05 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 16 18 07 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 16 18 08 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 16 18 09 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 16 18 10 Tipo 16 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 16 19 01 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 16 19 02 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 16 19 03 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 16 19 04 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 16 19 05 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 16 19 07 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 16 19 08 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 16 19 09 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 16 19 10 Tipo 16 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 16 20 01 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 16 20 02 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 16 20 03 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 16 20 04 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 16 20 05 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 16 20 07 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 16 20 08 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, CMA;

161 16 20 09 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 16 20 10 Tipo 16 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 16 21 01 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 16 21 02 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 16 21 03 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 16 21 04 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 16 21 05 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 16 21 07 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 16 21 08 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 16 21 09 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 16 21 10 Tipo 16 Ø6,5 x 300 mm, RPC;
161 17 07 01 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, APC;
161 17 07 02 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, APCR;
161 17 07 03 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, BA;
161 17 07 04 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, BO;
161 17 07 05 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, BR;
161 17 07 07 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, CM;
161 17 07 08 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, CMA;
161 17 07 09 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, INC;
161 17 07 10 Tipo 17 Ø4,2 x 120 mm, RPC;
161 17 08 01 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, APC;
161 17 08 02 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, APCR;
161 17 08 03 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, BA;
161 17 08 04 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, BO;
161 17 08 05 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, BR;
161 17 08 07 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, CM;
161 17 08 08 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, CMA;
161 17 08 09 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, INC;
161 17 08 10 Tipo 17 Ø4,2 x 180 mm, RPC;
161 17 09 01 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, APC;
161 17 09 02 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, APCR;
161 17 09 03 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, BA;
161 17 09 04 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, BO;
161 17 09 05 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, BR;
161 17 09 07 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, CM;
161 17 09 08 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, CMA;
161 17 09 09 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, INC;
161 17 09 10 Tipo 17 Ø4,2 x 300 mm, RPC;
161 17 10 01 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, APC;
161 17 10 02 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, APCR;
161 17 10 03 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, BA;
161 17 10 04 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, BO;
161 17 10 05 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, BR;
161 17 10 07 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, CM;
161 17 10 08 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, CMA;
161 17 10 09 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, INC;
161 17 10 10 Tipo 17 Ø4,5 x 120 mm, RPC;
161 17 11 01 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, APC;
161 17 11 02 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, APCR;
161 17 11 03 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, BA;
161 17 11 04 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, BO;
161 17 11 05 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, BR;
161 17 11 07 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, CM;
161 17 11 08 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, CMA;
161 17 11 09 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, INC;
161 17 11 10 Tipo 17 Ø4,5 x 180 mm, RPC;

161 17 12 01 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, APC;
161 17 12 02 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, APCR;
161 17 12 03 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, BA;
161 17 12 04 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, BO;
161 17 12 05 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, BR;
161 17 12 07 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, CM;
161 17 12 08 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, CMA;
161 17 12 09 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, INC;
161 17 12 10 Tipo 17 Ø4,5 x 300 mm, RPC;
161 17 13 01 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, APC;
161 17 13 02 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, APCR;
161 17 13 03 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, BA;
161 17 13 04 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, BO;
161 17 13 05 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, BR;
161 17 13 07 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, CM;
161 17 13 08 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, CMA;
161 17 13 09 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, INC;
161 17 13 10 Tipo 17 Ø5,0 x 120 mm, RPC;
161 17 14 01 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, APC;
161 17 14 02 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, APCR;
161 17 14 03 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, BA;
161 17 14 04 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, BO;
161 17 14 05 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, BR;
161 17 14 07 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, CM;
161 17 14 08 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, CMA;
161 17 14 09 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, INC;
161 17 14 10 Tipo 17 Ø5,0 x 180 mm, RPC;
161 17 15 01 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, APC;
161 17 15 02 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, APCR;
161 17 15 03 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, BA;
161 17 15 04 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, BO;
161 17 15 05 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, BR;
161 17 15 07 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, CM;
161 17 15 08 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, CMA;
161 17 15 09 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, INC;
161 17 15 10 Tipo 17 Ø5,0 x 300 mm, RPC;
161 17 16 01 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, APC;
161 17 16 02 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, APCR;
161 17 16 03 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, BA;
161 17 16 04 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, BO;
161 17 16 05 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, BR;
161 17 16 07 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, CM;
161 17 16 08 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, CMA;
161 17 16 09 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, INC;
161 17 16 10 Tipo 17 Ø5,5 x 120 mm, RPC;
161 17 17 01 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, APC;
161 17 17 02 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, APCR;
161 17 17 03 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, BA;
161 17 17 04 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, BO;
161 17 17 05 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, BR;
161 17 17 07 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, CM;
161 17 17 08 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, CMA;
161 17 17 09 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, INC;
161 17 17 10 Tipo 17 Ø5,5 x 180 mm, RPC;
161 17 18 01 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, APC;
161 17 18 02 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, APCR;

161 17 18 03 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, BA;
161 17 18 04 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, BO;
161 17 18 05 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, BR;
161 17 18 07 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, CM;
161 17 18 08 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, CMA;
161 17 18 09 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, INC;
161 17 18 10 Tipo 17 Ø5,5 x 300 mm, RPC;
161 17 19 01 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, APC;
161 17 19 02 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, APCR;
161 17 19 03 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, BA;
161 17 19 04 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, BO;
161 17 19 05 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, BR;
161 17 19 07 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, CM;
161 17 19 08 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, CMA;
161 17 19 09 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, INC;
161 17 19 10 Tipo 17 Ø6,5 x 120 mm, RPC;
161 17 20 01 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, APC;
161 17 20 02 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, APCR;
161 17 20 03 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, BA;
161 17 20 04 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, BO;
161 17 20 05 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, BR;
161 17 20 07 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, CM;
161 17 20 08 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, CMA;
161 17 20 09 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, INC;
161 17 20 10 Tipo 17 Ø6,5 x 180 mm, RPC;
161 17 21 01 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, APC;
161 17 21 02 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, APCR;
161 17 21 03 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, BA;
161 17 21 04 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, BO;
161 17 21 05 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, BR;
161 17 21 07 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, CM;
161 17 21 08 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, CMA;
161 17 21 09 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, INC;
161 17 21 10 Tipo 17 Ø6,5 x 300 mm, RPC;

3. Indicação de Uso/ Finalidade

A Cântula de Debridação AT foi desenvolvido para ser utilizado juntamente com os aparelhos de Shaver Setormed, Ep1, Linvatec, Artrex, Odhon, PS3500, Stryker, Fórmula, Rema, Wolf, Taimin, Artrotek e Storz em procedimentos cirúrgicos de Artroscopia e de Otorrinolaringologia. As Cântulas de Debridação AT são indicados para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseo e cartilagosos. A Cântula de Debridação AT é composto por uma cântula guia (externa) e uma cântula de corte e sucção (interna) e o encaixe traseiro.

4. Princípio de Funcionamento

Os princípios de funcionamento da Cântula de Debridação AT são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cântula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

5. Modo de Uso do Produto

- Verifique se a embalagem não está danificada;
- Verifique se a indicação de esterilização está correta;
- Verifique o prazo de validade da esterilização;
- Abra a caixa da embalagem e retire o blister selado;
- Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister e retire o produto;
- Conecte a Cânula de Debridação AT à peça de mão e está ao Shaver que deve estar conectado à rede elétrica correspondente;
- Ligue o Shaver;
- Realize o procedimento cirúrgico aplicável;
- Após o procedimento, desligue o Shaver, desconecte a Cânula de Debridação AT, inutilize-a e descarte-a em LIXO HOSPITALAR.

6. Composição

Ponta da Lâmina (interna e externa) - Constituída em aço inoxidável ASTM F899 XM-16;

Corpo da lâmina (interna e externa) - Constituído em aço Inoxidável ASTM F899;

Traseira de conexão- Constituída em alumínio liga 6351.

7. Esterilização

A Cânula de Debridação AT é fornecida na condição ESTÉRIL, sendo o método de esterilização por Radiação Gama, conforme norma ABNT NBR ISO 11137 ou Peróxido de Hidrogênio, conforme norma NBR ISO 14937 ou Óxido de Etileno (ETO), conforme norma ABNT NBR ISO 11135.

Prazo de validade: 2 anos

8. Condições de Armazenamento

- As Cânulas de Debridação AT, antes da utilização, devem ser armazenadas de forma a manter a integridade da embalagem. Recomenda-se que as Cânulas de Debridação AT sejam armazenadas separadamente de instrumentais. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do piso, possibilitando assim a limpeza e higiene diária;
- As Cânulas de Debridação AT devem ser armazenados em local seco (umidade até 70%) e convém que não sejam expostos diretamente à luz do sol, radiação ionizante, extremos de temperatura (até 40°C), ou contaminação particulada;

- Garantir que o ambiente do almoxarifado esteja livre de poeira e intempéries que possam afetar a perfeita conservação do produto estocado;
- Recomenda-se a utilização do princípio “primeiro que entra, primeiro que sai”. Convém que seja adotada a prática de rotação de estoque para todas as Cânulas de Debridação AT, em todas as áreas de estocagem.

9. Condições de Transporte

- É necessário que não seja colocado nenhum objeto pesado ou pontiagudo adjacente ao produto para não danificar a embalagem e evitar a contaminação consequente disso;
- As Cânulas de Debridação AT devem ser transportadas de forma a impedir qualquer dano ou alteração com relação às condições de recebimento da Cânula de Debridação AT e de sua embalagem.

10. Condições de Manipulação

- O produto se encontrará estéril enquanto estiver dentro do prazo de validade e a embalagem não for aberta ou danificada. O fabricante recomenda o uso único do produto;
- A Cânula de Debridação AT possui número de lote e o sistema de vendas integrado ao sistema de qualidade possibilita o seu rastreamento e o destino final caso seja necessário.

11. Advertências

- O usuário, antes de utilizar o produto, deve ler atentamente as instruções de uso que o auxiliarão no uso correto e seguro;
- Este produto somente pode ser utilizado sob prescrição médica ou sua supervisão;
- O fabricante deste produto não pratica a medicina e não recomenda está ou qualquer outra técnica cirúrgica para uso em um determinado paciente;
- O cirurgião que executa qualquer procedimento cirúrgico é responsável pela determinação e utilização de técnicas apropriadas para cada tipo de paciente;
- Teste primeiramente a Cânula de Debridação AT fora do paciente, nos modos e velocidades de trabalho;
- Não utilize a Cânula de Debridação AT que pareça danificada ou com vibração excessiva;
- Não utilize força excessiva, pois pode resultar em quebra ou fratura da Cânula de Debridação AT;
- Cânula de Debridação AT com vibração excessiva podem aquecer e/ou causar aquecimento na peça de mão;

- Não aplique ou exerça força de alavanca nas Cânulas de Debridação AT;
- Não toque a área de movimento da Cânula de Debridação AT com outros instrumentos. Se isso ocorrer, poderá resultar em quebra, fratura ou dano da Cânula de Debridação AT ou do equipamento;
- Não utilize o produto fora da data de validade e sempre verifique se a indicação de esterilização está correta;
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessários para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis;
- O produto não deve ser reutilizado e/ou reesterilizados, devendo ser descartado em LIXO HOSPITALAR;
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas ou explosivas;
- A embalagem não deve estar furada ou rasgada, deve ficar longe de instrumentos cortantes ou pontiagudos;
- Não guarde ou armazene este produto próximo a produtos de categorias diferentes;
- Cuidados especiais;
- Somente profissionais habilitados e com conhecimento dos procedimentos necessários para escolha da aplicação e utilização adequadas do produto deverão fazer uso do mesmo;
- O uso do produto com procedimentos e condições não adequadas poderá prejudicar o paciente, conduzindo a resultados não satisfatórios;
- O médico deverá checar a integridade e o prazo de validade da embalagem.

12. Precauções

- Necessidade de verificação do estado da embalagem e do estado de superfície do produto;
- As Cânulas de Debridação AT são embaladas em embalagens não reutilizáveis, de forma que estão estéreis no momento de sua comercialização e que mantêm esta qualidade nas condições previstas de armazenamento e transporte, até que a embalagem protetora que garante a esterilidade seja violada ou aberta;
- Somente use se a Cânula de Debridação AT estiver em embalagem íntegra e dentro do prazo de validade;
- O produto é apresentado esterilizado, portanto, a embalagem (blister) somente deve ser aberta pelo circulante de sala e apresentada ao cirurgião. A integridade física da embalagem deve ser mantida até o momento da abertura pelo circulante de sala;
- Qualquer embalagem que tenha suas características superficiais alteradas, que tenha caído ou sido mal manuseado ou que seja suspeito de ter sofrido dano não deve ser

utilizada e deve retornar ao fornecedor. Entretanto, o julgamento final quanto à adequabilidade da Cântula de Debridação AT é sempre do cirurgião que a utiliza;

- Descarte e não use a Cântula de Debridação AT fora do prazo de validade e/ou previamente abertos ou danificados, o que acarretará perda da esterilidade;
- Recomenda-se que a Cântula de Debridação AT seja descartada no lixo hospitalar (conforme as normas da autoridade sanitária local);
- Para as Cântulas de Debridação AT que forem removidas da embalagem e inseridas dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizadas ou que tenham sido contaminadas por outras fontes, a reesterilização para uso não garante o desempenho atribuído ao produto, sendo de inteira responsabilidade do usuário;
- O descarte deve ser realizado seguindo-se as disposições da Resolução RDC nº 306/2004 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

13. Contraindicações

Não se aplica.

14. Efeitos Adversos

Não se aplica.

15. Reclamação

Caso o produto médico apresente um risco imprevisível específico descrito nesta instrução de uso, esteja fora de suas especificações ou esteja gerando qualquer insatisfação, notifique diretamente a Setormed. Envie o produto limpo e embalado em saco plástico, número de lote do(s) componente(s) devidamente identificado com a descrição da não conformidade para Rua Arthur Rodrigues de Castros, 150 – Jardim São Paulo – CEP: 13570-410 – São Carlos – SP.

A Setormed disponibiliza um canal de comunicação através do telefone (16) 3416-5398 para notificações referentes ao produto.

Fabricado por: Setormed Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Odontológicos S.A

CNPJ: 13.533.397/0001-29

Responsável Técnico: Ricardo Luiz Vicentim – CREA-SP: 5062789745

Declaramos verdadeiras as informações descritas neste Modelo de Instrução de Uso.

Responsável Técnico

Eng. Ricardo Luiz Vicentim

CREA-SP 5062789745

Responsável Legal

Ricardo de Queiroz